

מופקדת

תכנית מס' ח/500

מבא"ת 2006

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

הוראות התכנית

תכנית מס' ח/500

דרום חולון

מחוז: תל-אביב
מרחב תכנון מקומי: חולון
סוג תכנית: תכנית מתאר מקומית


אישורים

הפקדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה-חולון.	
שם התכנית	500/ח
תאריך	16/11/97
המלצה להפקדה בישיבה:	23/11/05
תאריך	2005/2
המלצה	11/3/09
"	21/10/09
"	13/8/10
"	5/3/11
אושרה להפקדה על ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה	26/10/09
תאריך	26/7/10
ישיבה מס'	25/7/11
"	23/12/11
"	23/3

י"ר הועדה 10.05.12 תאריך:	מזכיר הועדה 25.7.11 גילוי אודון י"ר הועדה המחוזית
---------------------------------	--

24.5.12



דברי הסבר לתכנית

תכנית מתאר מקומית זו נועדה לאפשר את המשך פיתוח המרקם העירוני של העיר חולון בתחום עתודת הקרקע האחרונה, הגדולה והמשמעותית של העיר. התכנית מגדירה מסגרת לפיתוח אזור דרום חולון ושילובו בתכנון העירוני הכולל, תוך חיזוק הבסיס הכלכלי של העיר, ובכלל זה מתווה תכנון מתארי של אזורי מגורים, מסחר ותעסוקה, בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ומתקני ספורט, פארק עירוני, מערכת דרכים, מרכז תחבורה, תשתיות ומתקנים הנדסיים ועוד.

התכנית משתרעת על שטח של כ-4,080 ד' בין שד' ירושלים, פארק פרס, מתחם ימית 2000, קריית שרת וקריית פנחס איילון בצפון, כביש מס' 4 במזרח, גבול השיפוט המשותף עם ראשון-לציון בדרום וכביש מס' 20 במערב.

התכנית מתאימה את יעודי ושימושי הקרקע וכן את פריסת הבנייה, מיקומה וגובהה להגבלות בניה הנובעות מתמ"א 2/4.

התכנית מייעדת ליבה ירוקה בשטח של כ-1,000 ד' לפיתוח של פארק חולות כלל עירוני ייחודי לשירות הציבור בהתאם לתמ"מ 5 ובתחום הגבלות בניה בגין רעש מטוסים שעפ"י תמ"א 2/4. מרכז הפארק, המוגדר "הלב השמורי", יאופיין בדיונות ובשקעים לחים והיקפו לא יקטן מ-400 ד'. בהיקף "הלב השמורי" תוגדר טבעת אקסטנסיבית שהיקפה לא יפחת מ-150 ד'. המעטפת החיצונית של הפארק תיועד לפעילות פארקית כלל עירונית הגובלת באזורי מגורים בבנייה רוויה למיקסום התועלת הציבורית מהפארק.

התכנית מייעדת שטח חלופי להעתקת קריית ספורט המטרופולינית לשולי הפארק בסמיכות למתקני ספורט ופנאי נוספים, ומייעדת למוסדות ציבור עירוניים, בינעירוניים ומטהופוליניים.

התכנית קובעת מתחם לשימור לאורך "דרך הבטחון" והאתרים הנלווים לה, בהתאם לתכנית השימור העירונית.

התכנית מתווה מערך דרכים ונתיבי תנועה על מנת לקשר בין השכונות הקיימות בעיר לבין השכונות המתוכננות וכן מייעדת שטחים פתוחים אשר יכללו נתיבים להולכי רגל ויאפשרו תנועה נוחה וקלה בין השכונות ואל הפארק.

היקף הבנייה בתכנית כולל:

1. מגורים בהיקף של עד כ-12,900 יח"ד מתוכן כ-1,500 יח"ד בשטח לתכנון בעתיד. סוגי המגורים כוללים בנייה גבוהה, שכ-2,000 יח"ד מתוכה יהיו יח"ד קטנות, ובנייה שאינה גבוהה. חלק מהמגורים משולבים במתחמים מעורבי שימושים.
2. התכנית מייעדת שטחים אשר ישמשו למגוון ייעודים בכמות ובפיזור התואמים את יעדי האוכלוסיה ביניהם, כ-930,000 מ"ר (שטח עיקרי) לתעסוקה לסוגיה, כולל מסהה ויעודים הב-תכליתיים א' זכויות הבנייה בסעיפים 1,2 לעיל יוקצו לכל בעלי הקרקע במסגרת תכניות מפורטות שיכללה החלוקה חדשה".
3. בנוסף, תכנית מתאר זו קובעת שבמסגרת תכניות מפורטות מכוחה ניתן יהיה להקצות לבעלי זכויות בתחום התכנית, זכויות בניה נוספות שיוקצו מעבר להקצאה במסגרת הליך האיחוד והחלוקה, בהיקף שלא יעלה על 800 יח"ד, לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזקים. בשלושה מוקדים קיימים בתחום התכנית: אתר הפסולת, בית מטבחים, ו"שכונת מולדת" הזכויות הנוספות הנ"ל יוקצו אך ורק כנגד ובתנאי של טיפול במוקדים האמורים, בכפוף לחו"ד שמאית ובהתאם למנגנון שיקבע בתוכניות המפורטות.

מופקדת

תכנית מס' ח/500

מבא"ת 2006

4. בנוסף, התכנית מייעדת שטחים לכ- 175,000 מ"ר לבנייני ציבור (שטח עיקרי).


התפלגות סך היחיד המפורטות לעיל (עד כ- 13,700 יח"ד) היא כדלקמן:

- כ- 1,300 יח"ד בבנייה שאינה גבוהה.
- כ- 12,400 יח"ד בבנייה גבוהה. כ-2,000 יח"ד מתוך היח"ד בבנייה הגבוהה תהינה יח"ד קטנות, ששטחן עד 80 מ"ר כולל ממ"ד. ככל שעד לאישורה של תכנית זו יהיו מנגנונים חוקיים שיאפשרו ייעודן של דירות לאוכלוסיות זכאיות דיור, תהיה רשאית ועדת המשנה להתנגדויות להמיר 2,000 היח"ד הקטנות לדירות מסוג זה

התכנית הינה תכנית מתאר מקומית אשר קובעת בין היתר הוראות לשלבי התכנון הבאים אחריה:

1. הכנת תכניות מפורטות אשר תכלולנה איחוד וחלוקה מחדש.
 - תנאי לאישור התכנית המפורטת הראשונה מכוחה של תכנית זו, יהיה אישור הוועדה המחוזית לתכנית שתכלול חלוקה של שטח התכנית למתחמים לאיחוד וחלוקה, או אישורו של תשריט הכולל חלוקה כאמור כחלק ובד בבד עם התכנית המפורטת הראשונה.
 - בהקצאת הזכויות במסגרת "החלוקה החדשה" יראו את תכנית הזו והתכניות המפורטות שיאושרו מכוחה כרצף תכניות אחד, באופן שהשווי היחסי של המקרקעין במצב הנכנס יחושב לפי המצב התכנוני ערב אישורה של תכנית זו, ובמצב היוצא לפי המצב התכנוני בעת אישור התכניות המפורטות.
2. הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לפארק החולות בשלמותו.

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכי הסטטוטוריים.



1. זיהוי וסיווג התכנית

יפורסם
ברשומות

דרום חולון	שם התכנית	1.1 שם התכנית ומספר התכנית
500/ח	מספר התכנית	
כ- 4,081.5 דונם		1.2 שטח התכנית
הפקדה	שלב	1.3 מהדורות
1	מספר מהדורה בשלב	
18.04.2012	תאריך עדכון המהדורה	

יפורסם
ברשומות

תכנית מתאר מקומית	סוג התכנית	1.4 סיווג התכנית
לא	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית לפי סעיף בחוק	
ועדה מחוזית	היתרים או הרשאות	
	סוג איחוד וחלוקה	
	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
 תכנית הקובעת הוראות לעריכת תכניות מפורטות לאיחוד וחלוקה בתכניות עתידיות הנגזרות מתכנית זו.

מופקדת

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי חולון

קואורדינטה X 179,500
קואורדינטה Y 658,000

1.5.2 תיאור מקום

גבולות התכנית:
בצפון - שד' ירושלים, "יימית 2000", קרית שרת, רח'
מפרץ שלמה ורח' משה דיין.
בדרום - גבול שטח השיפוט העירוני.
במזרח - כביש מס' 4.
במערב - גבול שטח השיפוט העירוני וכביש מס' 20.


1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית חולון רשות מקומית

התייחסות לתחום הרשות חלק מתחום הרשות

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית חולון יישוב

שכונה לא רלוונטי
רחוב לא רלוונטי
מספר בית לא רלוונטי

1.5.5 נושאים וחלקות בתכנית			
מספרי חלקות בחלקן	מספרי חלקות בשלמותן	סוג גוש	מספר גוש
77,86	-	מוסדר	6022
2012	691-693, 698, 814-816, 845-860 877-884, 904-957, 2010, 2023	מוסדר	6043
-	32-547	מוסדר	6045 בשלמות
493	174, 180-190, 192-221, 225-235 240, 242-259, 269, 282-286, 288, 295-355, 396, 410-418, 424-459 462-465, 467, 468, 477, 485-487	מוסדר	6048
-	1-209	מוסדר	6050 בשלמות
-	1-330	מוסדר	6051 בשלמות
158, 159, 174, 175, 177, 178, 185, 186 188-189, 192, 239, 240, 241, 244, 245 248, 249, 252, 253, 256, 259, 261, 264, 265 268, 269, 272, 273, 276, 290	1-50, 52-157, 179-184, 197-238, 242, 243, 246, 247, 250, 251, 254, 255, 260, 291-294	מוסדר	6052
291, 375, 377, 379	1-290, 293-374, 376, 378	מוסדר	6053
-	1-369	מוסדר	6734 בשלמות
206, 219, 221, 224, 233-237, 244, 246	1-205, 207-218, 220, 222, 223 225-232, 245	מוסדר	6735
90	-	מוסדר	6736
6, 23, 47-49, 120, 122, 140, 142, 144, 145 147, 153, 228, 381, 389, 419	7, 9, 10, 12, 14, 16-22, 24-36 43-46, 50-64 71, 73-86, 93, 95-108, 117, 119, 121 123-130, 146, 148-151, 154-227 229-233, 383, 385, 387, 391, 393, 395	מוסדר	6737



	397,399,401,403,405,407,409,411 413,415,417		
	1-250	מוסדר	בשלמות 6738
1-3,98,101,102,111,113,115,117,118 120,129,130,152,154,156	50-97,99-100,103,104,105- 110,112,114,116	מוסדר	6739
-	1-295	מוסדר	בשלמות 6742
-	1-303	מוסדר	בשלמות 6743
-	1-238	מוסדר	בשלמות 6744
-	1-231	מוסדר	בשלמות 6745
222	100,163-167,202,203,205-218,221	מוסדר	6747
-	1-525	מוסדר	בשלמות 6751
-	1-348	מוסדר	בשלמות 6752
172,173,266,286,290	105-109,118-124,130-139,142-148 167-171,177-182,198,199 205,238,240,242,244,246,248,252 272,274,276,350,353,355, 358,361-363,372,374	מוסדר	6755
68	1-8,35-50,53-66,69-76,79-86 89-202,204,205,212,214 216,218,220,222,224,226,228,229	מוסדר	6757
240,291,323	-	מוסדר	6759
244	229,230,245	מוסדר	6760
16	4,7-15,17-168,170,172	מוסדר	6761
-	1-225	מוסדר	בשלמות 6762
5	-	מוסדר	6763
1	-	מוסדר	6764
242	-	מוסדר	7124
18,207,209	-	מוסדר	7126
156	-	מוסדר	7127
1-3,5	4,7,8,9,10	מוסדר	7177
-	60	מוסדר	7178
6,29	-		7181
34	-		7182
72	-		7183

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

הערה: על מנת למנוע ספק, יש להדגיש, כי כל חלקה או חלק מחלקה הכלולה בתחום-התכנית עפ"י התשריט נכללת בתכנית, גם אם נשמטה בטעות מהרשימה דלעיל.

1.5.6 גושים ישנים	
מספר גוש ישן	מספר גוש
לא רלוונטי	לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות	
מספר מגרש/תא שטח	מספר תכנית
לא רלוונטי	לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית
--

ראשון לציון, בת ים

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי חולון

קואורדינטה X 179,500
קואורדינטה Y 658,000

1.5.2 תיאור מקום

גבולות התכנית:
בצפון - שדי ירושלים, "ימית 2000", קרית שרת, רח'
מפרץ שלמה ורח' משה דיין.
בדרום - גבול שטח השיפוט העירוני.
במזרח - כביש מס' 4.
במערב - גבול שטח השיפוט העירוני וכביש מס' 20.


1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית רשות מקומית חולון

התייחסות לתחום הרשות חלק מתחום הרשות

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית יישוב חולון

שכונה לא רלוונטי
רחוב לא רלוונטי
מספר בית לא רלוונטי

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית			
מספר גוש	סוג גוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6022	מוסדר	-	77,86
6043	מוסדר	691-693,698,814,815,816,845-860 877-884,904-957,2010,2023	2012
6045	מוסדר	32-547	-
6048	מוסדר	174,180-190,192-221,225-235 240,242-259,269,282-286,288, 295-355,396,410-418,424-459 462-465,467,468,477,485-487	493
6050	מוסדר	1-209	-
6051	מוסדר	1-330	-
6052	מוסדר	1-11,12-50,52-137,138-157 179-186,197-238,242,243,246,247, 250,251,254,255,260,291,292,293, 294	158,159,174,175,177,178 188-189,192,239,240,241,244,245 248,249,252,253,256,259,261,264,265 268,269,272,273,276,290
6053	מוסדר	1-290,293-374,376,378	291,375,377,379
6734	מוסדר	1-369	-
6735	מוסדר	1-205,207-218,220,223,225-231,245	206,219,221,224,232-237,244,246
6736	מוסדר	-	90
6737	מוסדר	7,9,10,12,14,16,17-22,24-36, 43-46,50-64 71,73-86,93,95-108,117,119,121 123-130,146,148-151,154-227, 229-233,383,385,387,391,393,395 397,399,401,403,405,407,409,411	6,23,47-49,120,122,140,142,144,145 147,153,228,381,389,419



	413,415,417		
-	1-250	מוסדר	6738 בשלמות
1-3,98,101,102,111,113,115,117,118	50-97,99-100,103,104	מוסדר	6739
120,129,130,152,154,156	105-110,112,114,116		
-	1-295	מוסדר	6742 בשלמות
-	1-303	מוסדר	6743 בשלמות
-	1-238	מוסדר	6744 בשלמות
-	1-231	מוסדר	6745 בשלמות
222	100,163-167,202,203,205-218,221	מוסדר	6747
-	1-525	מוסדר	6751 בשלמות
-	1-348	מוסדר	6752 בשלמות
172,266,286,290	105-109,118-124,130-139,142-148 167-171,173,177-182,198,199 205,238,240,242,244,246,248,252 272,274,276,350,353,355, 358,361-363,372,374	מוסדר	6755
68	1-8,35-50,53-66,69-76,79-86,89-138 139-154,155-202,204,205,212,214 216,218,220,222,224,226,228,229	מוסדר	6757
240,291,323	-	מוסדר	6759
230,244	229,245	מוסדר	6760
-	4,7-168,170,172	מוסדר	6761
-	1-225	מוסדר	6762 בשלמות
5	-	מוסדר	6763
1	-	מוסדר	6764
242	-	מוסדר	7124
18,207,209	-	מוסדר	7126
156	-	מוסדר	7127
1-3	4,5,8,9,10	מוסדר	7177
-	60	מוסדר	7178
6,29	-		7181
34	-		7182
72	-		7183

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 הערה: על מנת למנוע ספק, יש להדגיש, כי כל חלקה או חלק מחלקה הכלולה בתחום התכנית עפ"י התשריט נכללת בתכנית, גם אם נשמטה בטעות מהרשימה דלעיל.

1.5.6 גושים ישנים	
מספר גוש ישן	מספר גוש
לא רלוונטי	לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות	
מספר מגרש/תא שטח	מספר תכנית
לא רלוונטי	לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית
--

ראשון לציון, בת ים

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
-	-	היחס לדרך מסי' 4 ודרך מסי' 20 נדון בתאריך 17.1.2012 בועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) שהחליטה כדלקמן: א. לאשר קו בניין של 60 מ' (במקום 100 מ') מציר דרך פרברית מהירה מסי' 20 עבור ייעודי הקרקע "מתקנים הנדסיים", "מבנים ומוסדות ציבור", "דרך מוצעת" ו-"מסחר ומשרדים". ב. לאשר קו בניין של 40 מ' (במקום 100 מ') מציר דרך פרברית מהירה מסי' 20 עבור ייעוד הקרקע "מבנים ומוסדות ציבור". ג. לקבוע בהוראות התכנית שלא תאושר תכנית מפורטת בתחום רצועת התכנון על פי תמ"א 3 ללא פתרון תחבורתי מאושר שייתן מענה ל-"מחלף סירים".	כפיפות	תמ"א 3 על שינויה
25.05.1997	4245	על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות בניה כפי שנקבעו בהוראות תמ"א 2/4 – תכנית המתאר הארצית לנמל תעופה בן-גוריון	כפיפות	תמ"א 2/4
-	-		כפיפות	תמ"א 10 על שינויה
23.08.2006	5568		כפיפות	תמ"א 4/18
18.12.1982	-		כפיפות	תמ"א 21
15.10.1998	4687		כפיפות	תמ"א 23 א' על שינויה
12.8.2010	6121		כפיפות	תמ"א 23 א'/4
03.08.2000	4907		כפיפות	תמ"א 32
15.07.2003	5206		כפיפות	תמ"א 34
16.08.2007	5704		כפיפות	תמ"א 4/ב/34
27.12.2005	5474		פירוט	תמ"א 35
30.5.2002	5076		כפיפות	תמ"א 36 א'
14.2.2008	5776		כפיפות	תמ"א 36 א'1
6.3.2009	5783		כפיפות	תמ"א 36 ב'
23.04.1958	596		שינוי	ח/1
15.4.2010	6077		כפיפות	תמ"מ 5
07.05.1978	2434		שינוי	ח/1/3
24.06.1982	2829		כפיפות	ח/1/4
21.05.1986	3330		כפיפות	ח/1/4 א'
19.08.1990	3791		כפיפות	ח/1/7
30.07.1989	3683		כפיפות	ח/1/8

18.4.2012

עמוד 7 מתוך 43

21
+29

1.7 מסמכי התכנית

תאריך האישור	גורם מאשר	עורך המסמך	תאריך עריכת המסמך	מספר גיליונות	מספר עמודים	קני"מ	תחולה	סוג המסמך
	ועדה מחוזית	אדרי' אלי פירשט	18.4.2012	-	43	-	מחייב	הוראות התכנית
	ועדה מחוזית	אדרי' אלי פירשט	18.4.2012	1	-	1:2500 (תרישימי סביבה בקי"מ 20,000 (1:	מחייב	תשריט התכנית
	ועדה מחוזית	ד.ג.ש, אינג' דני פוכס	28.2.2012	1	-	1:2500	מנחה	נספח תחבורה
	ועדה מחוזית	אהרונוסון, אדרי' ברברה אהרונוסון	10.11.2011	1	-	1:2000	מנחה	נספח נופי לפארק החולות וסביבתו
	ועדה מחוזית	א.ש.ל, ד"ר רון לשם	מרץ 2012	-	148	-	מנחה	נספח איכות סביבה
	ועדה מחוזית	סירקין בוכנר קורנברג	21.3.2012	1	-	1:5000	מנחה	נספח מיס
	ועדה מחוזית	מלין, אינג' שאול גבירצמן	13.3.2012	2	8	1:2500	מנחה	נספח ביוג
	ועדה מחוזית	מלין, אינג' שאול גבירצמן	13.3.2012	1	12	1:2500	מנחה	נספח ניקוז
	ועדה מחוזית	אדרי' ברברה אהרונוסון	16.11.2011	-	7	-	מנחה	מסמך עקרונות לתכנון אדריכלי ונופי של פארק החולות ואזור הבינוי הנובל בפארק

מופקדת

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.

1.8 בעלי עניין / בעלי זכויות בקרקע / עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו

מגיש התכנית 1.8.1											
גוש/ חלקה(י)	דוא"ל	מקס	סלולרי	טלפון	כתובת	מס' תאגיד	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מספר רישון	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	מקצוע / תואר
		03-5027486		03-5027481	רחוב ויצמן 58, ת.ד. 1 חולון 58373	מס' תאגיד	הועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון				הועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון


זים במפעל 1.8.2										
דוא"ל	מקס	סלולרי	טלפון	כתובת	מס' תאגיד	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מספר רישון	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	מקצוע / תואר
03-5027486	03-5027481	רחוב ויצמן 58, ת.ד. 1 חולון 58373			מס' תאגיד	הועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון				הועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון

בעלי עניין בקרקע 1.8.3										
דוא"ל	מקס	סלולרי	טלפון	כתובת	מס' תאגיד	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מספר זהות	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	מקצוע / תואר
	03-5027486		03-5027481	רחוב ויצמן 58, ת.ד. 1 חולון 58373		רשות מקומית				
	03-7632074		03-7632073	רח' מנחם בגין 125 תל אביב						

עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו 1.8.4										
דוא"ל	מקס	סלולרי	טלפון	כתובת	מס' תאגיד	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מספר רישון	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	מקצוע / תואר
arc@mazor-first.com	03-5628033		03-5628022	רח' יגאל אלון 67, תל-אביב	מס' תאגיד	רשות מקומית	24086	03082972	אלי פרשט	אדריכל

מופקדת

mail@hf-mapping.co.il	03-9626874	052-3961250	03-9627082	רח' הכשרת הישוב 10, אוית חדש ראשון-לציון		הלפרין-פלס	442	47468215	משה פלס	מורה מוסמך	מורה
dgsh@dgsh.co.il	03-7559433	-	03-7554444	רח' בן-גוריון 11 כניסה B, בני-ברק 51260		דגש תודסה	6238	001133602	דני פוכס	מהנדס	יועץ תנועה
soerl@srubin.co.il	03-5018841	-	03-5018840	רח' ויצמן 49 חולון		אניג' סורל רובין בע"מ	06969	069246775	סורל רובין	מהנדס	יועץ כבישים
barbara@s-aranson.co.il	02-6436825	-	02-6419143	רח' מבוא השער 4, עין כרם, ירושלים 91036		שלמה אהרונוסון	117165	309823888	אורי נוף ברברה אהרונוסון	אדריכל נוף	אדריכל נוף
eshl@eshl.co.il	02-6427103	052-2603802	02-6427729	הנסקה 34, ת.ד. 3804 ירושלים 91035		רון לשם - א.ש.ל.	-	050152685	ד"ר רון לשם	יועץ איכתיס	יועץ איכות סביבה
adama@adam-ma.co.il	03-9773976	052-2546374	03-9739911	קרית שדה התעופה, בנין ברקת, ת.ד. 901 שומם 60850		אדמה - סביבה, גיאולוגיה וגיאוכימיקה	-	053556882	דרור נחמיאס	יועץ איכתיס	יועץ לנושא אסוף פסולת
office@sbk-eng.co.il	03-9239004	-	03-9239003	רח' האודם 11, קרית מטלון ת.ד. 7562 פתח-תקווה 49170		סיריקין-בוכנר- קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ	35622	055250971	יאיר קורנברג	מהנדס	יועץ מים
ushily@netvision.net.il	03-5499684	-	03-5499686	רח' החייל 3 רמת השרון 47304		א. דומן מהנדסי חשמל בע"מ	24603	09119702	ד"ר אורי דומן	מהנדס	יועץ חשמל ותקשורת
office@malin-eng.com	03-5235558	-	03-9409400	רח' ביאליק 164 רמת גן		מלין תודסה בע"מ	19846	2517563	שאול גבירצמן	מהנדס	יועץ בניב וניקוז
spenn@netvision.net	03-6097222	-	03-6097111	רח' אבן גבירול 2, בית אליהו, תל- אביב 64077		אינ'י שמואל פן ושות' שמאות מקרקעין, בנין ערים, ניהול מקרקעין, תודסה	55	007728611	שמואל פן שמואל פן	שמאי מקרקעין	שמאי
shayski@gmail.com	09-7448840	-	09-7448820	רח' סוקולוב 4 חוד השרון מ. 45284		שי סקיף שמאות מקרקעין בע"מ	548	22377485	שי סקיף -	שמאי מקרקעין	שמאי
fruchiad@netvision.net.il	03-6952033	050-276055	03-6911116	רח' ארלוזורוב 111 מגדלי שקל, תל- אביב 62098			8622	50302587	יוסף פרוכטמן	יועץ מרכטמן	יועץ משפטי



1.9 הגדרות בתכנית

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

- 2.1.1 פיתוח אזור דרום חולון ושילובו בתכנון העירוני והמטרופוליני הכולל תוך חיזוק בסיסה התכנוני-חברתי-כלכלי של העיר, ובכלל זה תכנון מתארי של אזודי מגורים, תעסוקה, מסחר ומשרדים, בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וקרית ספורט מטרופולינית, פארק עירוני, מערכת דרכים, מרכז תחבורה, תשתיות ומתקנים הנדסיים ועוד.
- 2.1.2 התאמת יעודי ושימושי הקרקע לפריסת הבנייה, מיקומה וגובהה בהתאם להגבלות בניה הנובעות מתמ"א 2/4.
- 2.1.3 מיקום והתאמת שימושי הקרקע המטרופוליניים לתמ"מ/5, ובפרט - קריית ספורט מטרופולינית ופארק עירוני.
- 2.1.4 קביעת היקף מגורים ותעסוקה לסוגיה, להקצאה בתכניות מפורטות שיכללו איחוד וחלוקה.
- 2.1.5 קביעת היקף מגורים נוסף על ההקצאה בחלוקה החדשה, כתוספת נפרדת של יח"ד לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים, הנדרש למימוש תכנית זו. הזכויות הנ"ל יוקצו אך ורק כנגד ובתנאי של טיפול במוקדים אלה.
- 2.1.6 חיזוק הבסיס התכנוני-חברתי-כלכלי של העיר ע"י:
- קביעת שטחי תעסוקה ברצף לתעסוקה קיימת, וניצול נגישות לכבישים ארציים ולתחנות הסעת המונים.
- תוספת שטחי מסחר, משרדים ושרותים במע"ר ובשולי הפארק.
- 2.1.7 פיתוח פארק עירוני ייחודי לעיר חולון בשטח של לפחות כ-1,000 דונם ומיקומו בעיקר בתחום הגבלות הבנייה הנובעות מתמ"א 2/4. מתוך זה - שימור של כ-400 דונם כדיונות חול טבעית שאיפיינה את שטח העיר בעבר, והפיכתה לפארק טבע עירוני נגיש לציבור.
- 2.1.8 קביעת אזורים לבנייני ציבור באופן שיאפשר מתן שירותים נדרשים לאוכלוסייה במגוון, בכמות ובפיזור התואמים את אוכלוסיית היעד.
- 2.1.9 תכנון דרכים ושמירה על הרצועה לתכנון של המערכת להסעה המונית לשירות הציבור.
- 2.1.10 קביעת מתחם לשימור: "דרך הבטחון" והאתרים שלאורכה.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

2.2.1 שינוי יעודים בתכניות תקפות - אזורי מגורים, שטח ציבורי פתוח, אחסנה, תעשייה, תעשייה עתירת ידע, שטח שיעודו טרם נקבע, בנייני ציבור, ספורט, שטח פרטי פתוח, דרכים, חניון אוטובוסים, חניון משאיות ומתקני תברואה, ליעודים הבאים - אזורי מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר תירות ומבנים ומוסדות ציבור, תעסוקה, מסחר ותעסוקה, מתקנים הנדסיים, שטח לתכנון בעתיד, דרכים וכיו"ב.

2.2.2 קביעת סך היקף הבנייה בתכנית כלהלן:

- כ- 12,900 יח"ד להקצאה בחלוקה חדשה הכוללת כ-11,400 יח"ד וכ-1,500 יח"ד בשטח לתכנון בעתיד, שהמשך תכנון מותנה בשינוי תחום הגבלות הרעש בעדכון תמ"א 2/4, וכן כ- 930,000 מ"ר (שטח עיקרי) לתעסוקה לסוגיה, כולל מסחר ויעודים רב-תכליתיים.
- כ-2,000 יח"ד מתוך היח"ד הנ"ל תהינה יח"ד קטנות, ששטחן עד 80 מ"ר כולל ממ"ד. ככל שעד לאישורה של תכנית זו יהיו מנגנונים חוקיים שיאפשרו ייעודן של דירות לאוכלוסיות זכאיות דיוור, תהיה רשאית ועדת המשנה להתנגדויות להמיר 2,000 היח"ד הקטנות לדירות **מסוג זה**.
- זכויות הבנייה הנ"ל למגורים ו/או תעסוקה לסוגיה, יוקצו לכל בעלי הקרקע במסגרת תכניות מפורטות שיכללו "חלוקה חדשה".
- בנוסף עד כ- 800 יח"ד לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים כפי האמור בסעיף 6.4 בתכנית זו.
- בנוסף כ- 175,000 מ"ר (שטח עיקרי) לבנייני ציבור.

התפלגות היח"ד המפורטות לעיל (עד כ- 13,700 יח"ד) היא כדלקמן:


- כ- 1,300 יח"ד בבנייה שאינה גבוהה.
- כ- 12,400 יח"ד בבנייה גבוהה מתוכה כ- 3,500 יח"ד למגורים בבנייה גבוהה ביעודים מעורבים וכ-1,500 יח"ד בשטח לתכנון בעתיד

2.2.3 קביעת הוראות לשלבי התכנון הבאים:

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות למתחמים אשר תכלולנה איחוד וחלוקה מחדש, לרבות איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת בעלים, עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.

- תנאי לאישור התכנית המפורטת הראשונה מכוחה של תכנית זו, יהיה אישור הוועדה המחוזית לתכנית שתכלול חלוקה של שטח התכנית למתחמים לאיחוד וחלוקה, או אישורו של תשריט הכולל חלוקה כאמור כחלק ובד בבד עם התכנית המפורטת הראשונה.
- בהקצאת הזכויות במסגרת "החלוקה החדשה" יראו תכנית זו והתכניות המפורטות שיאושרו מכוחה כרצף תכניות אחד, באופן שהשווי היחסי של המקרקעין במצב הנכנס יחושב לפי המצב התכנוני ערב אישורה של תכנית זו, ובמצב היוצא לפי המצב התכנוני בעת אישור התכניות המפורטות.
- קביעת הוראות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לפארק החולות בשלמותו, כפי האמור בסעיף 6.2 בתכנית זו. תנאי למימוש 70% מזכויות הבניה בתכנית זו יהיה פיתוח מלא של פארק החולות.

2.2.4 קביעת הוראות לפינוי שלושה מוקדים כמפורט מטה לשם יצירת קרקע פנויה, וקביעת תוספת זכויות בניה בהיקף שלא יעלה על 800 יח"ד לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים, כפי האמור בסעיף 6.4 בתכנית זו:



- פינוי הר הפסולת
 - פינוי בית המטבחים
 - פינוי "שכונת מולדת"
- 2.2.5 קביעת שטח חלופי לקריית ספורט מטרופולינית, במקום אצטדיון ומתקני הספורט הקיימים בקריית מיכה.
- 2.2.6 קביעת הנחיות לשימור "דרך הבטחון" והאתרים ההיסטוריים הנלווים לה בהתאם לתכנית השימור העירונית.
- 2.2.7 קביעת דרכי גישה חדשות ע"י יצירת חיבורים תנועתיים למערכת הדרכים העירונית והארצית ושמירת רצועה לתכנון מערכת להסעה המונית, בהתאם לתמ"א/23/א/4.
- 2.2.8 קביעת שימושים ותכליות לכל יעוד קרקע, קביעת תנאים למתן היתרי בניה ושלבנים והתניות לביצוע (לרבות בנושא הבטחת פינוי מטרדים והבטחות מימוש ביצוע פארק החולות), קביעת תנאים לתכנון ופיתוח תשתיות, קביעת הוראות והנחיות בנוגע לאיכות הסביבה.

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית

סה"כ שטח התכנית - כ- 4,081.5 דונם

הערות	סה"כ מוצע בתכנית (1), (3), (4)		שינוי (4) למצב המאושר	מצב מאושר (1)	ערה (מ"ה/ח"ד)	סוג נתון כמותי
	מתארי	מפורט				
	כ- 234,000			בהתאם לתכנית מס' ח/31 על שינויה	מ"ר (2)	מגורים א'
	כ- 1,300				מס' יח"ד	
	כ- 777,000				מ"ר (2)	מגורים ג'
	כ- 7,400				מס' יח"ד	
	כ- 157,500				מ"ר (2)	שטח לתכנון בעתיד
	כ- 1,500				מס' יח"ד	
	כ- 235,000 מתוכם כ- 190,000 למגורים				מ"ר (2)	מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
	כ- 1,800				מס' יח"ד	
	כ- 215,000 מתוכם כ- 180,000 למגורים				מ"ר (2)	מגורים ומסחר
	כ- 1,700				מס' יח"ד	

מופקדת


תכנית מס' ח/500

מבא"ת 2006

	כ- 515,000				מ"ר (2)	מסחר ותעסוקה
	כ- 175,000				מ"ר (2)	מבנים ומוסדות ציבור
	בהתאם לתכנית מס' ח/276				מ"ר (2)	מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים
	כ- 30,000				מ"ר (2)	מסחר, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור
	כ- 300,000				מ"ר (2)	תעסוקה
	בהתאם לתכניות מפורטות				מ"ר (2)	מתקנים הנדסיים
	בהתאם לתכנית מס' ח/329				מ"ר (2)	תחנת תדלוק
	יקבע במסגרת התכנית המפורטות				מ"ר (2)	שטח ציבורי פתוח
	כ- 5,000				מ"ר (5)	פארק (פארק החולות)

הערות לטבלה:

- (1) בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5 – "זכויות והוראות בנייה – מצב מוצע", גובר האמור בטבלה 5.
- (2) הנתונים במ"ר מתייחסים לשטח בנייה עיקרי מעל מפלס הכניסה הקובעת בלבד.
- (3) תכנית זו הינה תכנית מתארית והנתונים המופיעים בה הינם נתונים מוערכים בקירוב.
- (4) נתונים אלו כוללים תוספת מירבית של שטחי בנייה לצורך עידוד בסיוע בפינוי פולשים ומחזיקים וסילוק מטרדים כאמור בסעיף 6.4.
- (5) שטח הבנייה בפארק מציין שטחי עיקרי ושירות גם יחד.



3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת שטחים

יעוד	תאי שטח (מס' תא)	תאי שטח כפופים (מס' תא)			
		דרך/מתחם לשימור	טיפול נופי	הנחיות מיוחדות	מגבלות בניה - רדיוסי מגן
מגורים א'	100-122	-	-	-	117, 116
מגורים ג'	150-172	-	-	-	158, 156, 152
שטח לתכנון בעתיד	1000-1011	-	-	-	1011, 1001
מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	250-255	-	-	-	254
מגורים ומסחר	200-207	-	-	-	203, 202
מסחר ותעסוקה	450-457	-	-	-	457
מבנים ומוסדות ציבור	300-317, 330, 350	330	-	-	330, 309, 308, 306
מסחר, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור	370-371	370	-	-	-
תעסוקה	400-403	401	-	-	401-403
מתקנים הנדסיים	900-904	-	-	-	904, 902
תחנת תדלוק	950	-	-	-	950
שטח ציבורי פתוח	600-685	663	-	-	630-627, 624, 614, 611, 661-650, 637-639, 632, 684, 664
פארק (פארק החולות)	500	500	-	-	500
דרך מוצעת	800-862	858, 823	-	823	-
דרך מאושרת	750-788	-	752, 756-759	-	780, 750-754
מפגש דרך - מסילה	720	-	-	-	-
מסילת ברזל מאושרת	700-702	-	-	-	700

3.2 טבלת שטחים

מצב מוצע			מצב מאושר		
אחוזים	מ"ר	יעוד	אחוזים	דונם	יעוד
9.8%	398,256	מגורים א'	0%	7	אזור מגורים לפי ח/3/40/25
7.4%	301,869	מגורים ג'	14.51%	592,160	אזור מגורים לפי ח/3/1
4.1%	168,092	תעסוקה	0%	2	אזור מגורים די לפי ב'369
1.6%	65,748	מתקנים הנדסיים	4.59%	178,301	בנייני ציבור לפי ח/3/1
8.6%	351,155	מבנים ומוסדות ציבור	0.06%	2,592	שב"צ מיוחד לפי ח/א276
12.9%	524,437	שטח ציבורי פתוח	19.67%	802,817	אזור תעשייה לפי ח/3/1
25.2%	1,027,776	פארק (פארק החולות)	1.63%	66,520	אזור אחסנה לפי ח/3/1
5.3%	217,627	דרך מאושרת	5.02%	204,721	אזור תעשייה עתירת ידע לפי ח/3/1
13%	531,478	דרך מוצעת	0.11%	4,394	אזור תעשייה עתירת ידע לפי ח/א146
0.1%	2,992	תחנת דלק	0.25%	10,143	אזור תעשייה עתירת ידע לפי ח/490


מופקדת

0.3%	12,486	מסילת ברזל מאושרת	0.48%	19,589	תחנת טרנספורמציה לפי ח/276
0.0%	669	מפגש דרך-מסילה	0.22%	9,122	מרכזיית טלפונים לפי ח/276
1.5%	60,603	שטח לתכנון בעתיד	1.39%	56,915	מתקני תברואה, אזור ניקוז לפי ח/276
1.6%	67,284	מגורים ומסחר	27.88%	1138,597	שטח ציבורי פתוח
1.9%	75,562	מגורים מסחר מבנים ומוסדות ציבור	1.89%	76,939	שטח פרטי פתוח
5.3%	218,010	מסחר ותעסוקה	2.67%	108,796	שטח ספורט לפי ח/163
1.4%	57,452	מסחר תיירות ומבנים ומוסדות ציבור	0.06%	5,947	אזור חקלאי לפי ח/1/3
			1.42%	58,075	חניה לפי ח/163
			1.85%	75,428	חניון משאיות לפי ח/276
			1.33%	54,213	חניון אוטובוסים לפי ח/276
			0.07%	3,014	שטח מיוחד (תחנת דלק) לפי ח/329
			8.59%	350,665	דרך מאושרת
			0.95%	38,792	דרך ו/או שטח לעיצוב נוף בשולי הדרך המהירה לפי ח/237-א-ב/352
			0.27%	11,000	מסילת ברזל מאושרת לפי תדמת 2001
			0.04%	1,783	שטח לתפעול מסילה לפי תדמת 2001
			0.01%	370	מפגש דרך-מסילה לפי תדמת 2001
			4.59%	187,195	שטח שתעודו טרם נקבע לפי ח/1/3
			0.35%	14,400	שטח לתכנון בעתיד לפי ח/266
100%	4,081.5	סה"כ	100%	4,081.5	סה"כ

הערות:

- כל תאי השטח בתכנית כפופים להגבלות בניה בגין רעש מטוסים הנובעות מתמ"א 2/4.

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין היעוד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.



4 יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים א'	
4.1:1 שימושים	
א. מגורים	
ב. מבני ציבור שכונתיים	
ג. דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות	
ד. שטחים ציבוריים פתוחים	
ה. מתקנים הנדסיים לשירות השימושים הנ"ל	
4.1:2 הוראות	
א. הוראות התכנית:	שטח זה ישמש בעיקרו להקמת שכונות מגורים בצפיפות מירבית ממוצעת של כ-4.33 יח"ד לדונם נטו וכל יעודי הקרקע הדרושים לשכונות כאמור.
ב. הוראות בינוי ופיתוח:	<p>1. תמהיל הבנייה ופיזור ייקבע בתכניות מפורטות.</p> <p>2. בבנייה צמודת קרקע, לא יעלה גובה המבנים על 2 קומות+חדרים על הגג/ עליות גג מעל מפלס הכניסה הקובעת. בבנייה מטיפוס גן-גג לא יעלה גובה המבנים על 3 קומות+חדרים על הגג/ עליות גג מעל מפלס הכניסה הקובעת.</p> <p>3. תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 40% משטח המגרש נטו.</p>

4.2 מגורים ג'	
4.2:1 שימושים	
א. מגורים	
ב. דיור מוגן	
ג. שימושים ציבוריים שכונתיים	
ד. דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות	
ה. שטחים ציבוריים פתוחים	
ו. מתקנים הנדסיים לשירות השימושים הנ"ל	
4.2:2 הוראות	
א. הוראות התכנית:	שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מגורים/ שכונת מגורים בבנייה גבוהה בצפיפות מירבית של 25 יח"ד לדונם נטו.
ב. הוראות בינוי ופיתוח:	<p>1. גובה המבנים לא יעלה על 20 קומות מגורים מעל מפלס הכניסה הקובעת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמא/4.2.</p> <p>2. תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 40% משטח המגרש נטו.</p> <p>3. ניתן יהיה לקבוע בתכנית מפורטת תנאים לעירוב שימושים בבנין או במגרש ובתנאי שתהיה הפרדה בין השימושים, כולל דרכי גישה וחניה, להנחת דעתו של מהנדס העיר.</p>

שטח לתכנון בעתיד		4.3
שימושים		4.3.1
שטח ציבורי פתוח (בהתאם לשימושים המפורטים בסעיף 4.13.1) שישונה בעתיד למגורים ג' בכפוף לסעיף 4.3.2 א' להלן		א.
הוראות		4.3.2
<p>1. עד מועד צמצום קו התח"ר יהיה השטח לתכנון בעתיד חלק מהפארק הסמוך וישמש כשטח ציבורי פתוח ובכלל זה לשטחי חנייה על-קרקעית זמנית.</p> <p>2. בכפוף לשינוי בקוי התח"ר ועדכון תמ"א 2/4, ישתנה היעוד למגורים ג' בהתאם לתכליות והשימושים שנקבעו בסעיף 4.2 בתכנית זו ויראו אותו כאזור מצרפי לאזורי המגורים שמעבר לקו התח"ר הקיים לשם יצירת רצף מבונה.</p>	<p style="text-align: center;">הוראות התכנית:</p>	א.


מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור		4.4
שימושים		4.4.1
מגורים		א.
דיוור מוגן		ב.
מסחר, בידור, בתי אוכל ושירותים עסקיים		ג.
משרדים		ד.
מבני ציבור		ה.
שירותי בריאות		ו.
שירותי דואר ותקשורת		ז.
דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות		ח.
שטחים ציבוריים פתוחים		ט.
שטחים פרטיים פתוחים		י.
מתקנים הנדסיים לשירות השימושים הנ"ל		יא.
הוראות		4.4.2
<p>שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מבני מגורים בבנייה גבוהה, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, בצפיפות מירבית של 25 יח"ד לדונם נטו.</p> <p>1. גובה המבנים לא יעלה על 22 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמ"א/2/4.</p> <p>2. תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו.</p> <p>3. במגרש הכולל עירוב שימושים תהיה הפרדה בין השימושים, כולל דרכי גישה וחניה, להנחת דעתו של מהנדס העיר.</p> <p>4. המסחר ישולב בקומת הרחוב בלבד.</p> <p>5. תכנית מפורטת תקבע תנאים להבטיח מניעת מטרד למגורים מהשימושים העסקיים, המסחריים והציבוריים (כגון בכל הנוגע לפריקה, טעינה, מערכות אנרגיה וקרור, סילוק פסולת, רעש, זיהום אוויר וכד').</p>	<p style="text-align: center;">הוראות התכנית:</p>	א.
<p>1. גובה המבנים לא יעלה על 22 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמ"א/2/4.</p> <p>2. תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו.</p> <p>3. במגרש הכולל עירוב שימושים תהיה הפרדה בין השימושים, כולל דרכי גישה וחניה, להנחת דעתו של מהנדס העיר.</p> <p>4. המסחר ישולב בקומת הרחוב בלבד.</p> <p>5. תכנית מפורטת תקבע תנאים להבטיח מניעת מטרד למגורים מהשימושים העסקיים, המסחריים והציבוריים (כגון בכל הנוגע לפריקה, טעינה, מערכות אנרגיה וקרור, סילוק פסולת, רעש, זיהום אוויר וכד').</p>	<p style="text-align: center;">הוראות בינוי ופיתוח:</p>	ב.

4.5 מגורים ומסחר	
4.5:1	שימושים
א.	מגורים
ב.	דיור מוגן
ג.	מסחר, בידור, בתי אוכל ושירותים עסקיים
ד.	שירותי בריאות
ה.	מבני ציבור שכונתיים
ו.	דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
ז.	שטחים ציבוריים פתוחים
ח.	שטחים פרטיים פתוחים
ט.	מתקנים הנדסיים לשירות השימושים הנ"ל
4.5:2	הוראות
א.	הוראות התכנית: שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מגורים בבנייה גבוהה ומסחר, בצפיפות מירבית של 25 יחיד דונם נטו.
ב.	הוראות בינוי ופיתוח: <ol style="list-style-type: none"> 1. גובה המבנים לא יעלה על 20 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמא/4.2. 2. תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו. 3. המסחר ישולב בקומת הרחוב בלבד. 4. תכנית מפורטת תקבע תנאים להבטיח מניעת מטרד למגורים מהשימושים העסקיים, המסחריים והציבוריים (כגון בכל הנוגע לפריקה, טעינה, מערכות אנרגיה וקרור, סילוק פסולת, רעש, זיהום אוויר וכד').

4.6 מסחר ותעסוקה	
4.6:1	שימושים
א.	מסחר, בידור, בתי אוכל ושירותים עסקיים
ב.	משרדים
ג.	מבני ציבור שכונתיים
ד.	שירותי בריאות
ה.	שירותי דואר ותקשורת
ו.	דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
ז.	שטחים ציבוריים פתוחים
ח.	שטחים פרטיים פתוחים
ט.	מתקנים הנדסיים
י.	שימושים משלימים לתחנת הרכבת – בהתאם לסעיף 4.6.2 א' להלן.
4.6:2	הוראות
א.	הוראות התכנית: שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מסחר ותעסוקה.
ב.	הוראות בינוי ופיתוח: <ol style="list-style-type: none"> 1. גובה המבנים לא יעלה על 20 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמא/4.2.

<p>2. תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו.</p>		
<p>1. בתא השטח בו מופיע סימבול "מסוף מתעיני", בסמיכות לתחנת הרכבת קוממיות, תותר, באישור מהנדס העיר, הקמת מרכז תחבורה שיכלול שימושים משלימים לתחנת הרכבת בנוסף על השימושים הקבועים בתכנית זו.</p> <p>2. הקמת מרכז תחבורה תותר בהתאם להוראות תמ"מ 5 על שינוייה ובכפוף להכנת תכנית מפורטת בלבד.</p> <p>3. תכנית מפורטת באזור המסומן כ-"מסוף מתעיני" תאושר רק במידה ותכלול מרכז תחבורה שיאושר ע"י משרד התחבורה.</p> <p>4. תכנית מפורטת למרכז התחבורה תקבע את התנאים להבטחת יעילות ונוחות בשימוש בין אמצעי התחבורה השונים.</p> <p>5. השימושים המותרים במרכז התחבורה: תחנת אוטובוסים, תחנת מוניות, מתקני שירות ותפעול, דרך, חניה, בתי אוכל, מלונאות, מסחר, משרדים ותעסוקה ושירותים נלווים.</p>	<p>ג. הוראות להקמת מרכז תחבורה:</p>	
<p>1. בתא השטח בו מופיע סימבול "מתקן הנדסי" מס' 3 תותר הקמת תחמ"ש, המתקנים ההנדסיים והתשתיות הדרושות לו, הכול בתיאום עם חברת החשמל.</p> <p>2. תכנית מפורטת תקבע את איתור השטח המדויק להקמת התחמ"ש במסגרת תא השטח.</p> <p>3. אם יקבע בתכנית מפורטת תחמ"ש במיקום המסומן בסימבול "מתקן הנדסי" מס' 2 (בייעוד "תעסוקה"), יבוטל התחמ"ש מס' 3.</p>	<p>ד. הוראות להקמת מתקן הנדסי - תחמ"ש:</p>	

<p>4.7 מבנים ומוסדות ציבור</p>		<p>4.7</p>
<p>שימושים</p>		<p>4.7.1</p>
<p>א. מבני ציבור כלל עירוניים ושכונתיים, מוסדות חינוך, תרבות, ספורט, דת וכדומה</p>		<p>א.</p>
<p>ב. דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות</p>		<p>ב.</p>
<p>ג. מתקנים הנדסיים</p>		<p>ג.</p>
<p>הוראות</p>		<p>4.7.2</p>
<p>1. שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מבנים ומוסדות ציבור.</p> <p>2. בתחום מר"מ 2 אסורים שימושים מקבוצה א' עפ"י תמ"מ 2/4.</p> <p>3. תא שטח מס' 330 בא להחליף את קרית הספורט הקיימת בקרית מיכה וישמש, בהתאם לתמ"מ 5, למוסדות ציבור עירוניים, בינעירוניים ומטרופוליניים (להלן: "קרית הספורט המטרופולינית"). השימושים העיקריים בתא שטח זה יהיו לספורט ופנאי. מודגש בזאת, כי שטח זה אינו מיועד לשרת שכונת מגורים מסוימת, אלא לתת שירות ברמה הבינעירונית והמטרופולינית.</p> <p>4. תא שטח מס' 350 ישמש שטח מחסה לחיות בהתאם להוראות תכנית מס' 276/א'.</p>	<p>הוראות התכנית:</p>	<p>א.</p>
<p>1. גובה המבנים יקבע בתכנית מפורטת ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה לרבות מכשול דקיק, הקבועות בהוראות תמ"מ 2/4.</p> <p>2. תכסית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו.</p> <p>3. זכויות הבנייה לתא שטח מס' 330 יקבעו במסגרת של תכנית מפורטת.</p>	<p>הוראות בינוי ופיתוח:</p>	<p>ב.</p>



4. תכנית מפורטת שתכלול את תא שטח מס' 330 תתווה שבילים להולכי רגל ולרכבי אופניים משטח זה למוסד ציבור בינעירוני ומטרופוליני המיועד לספורט, אל שטח הפארק.		
--	--	--

4.8 מסחר, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור	
4.8.1	שימושים
א.	מבני ציבור
ב.	מבנים ומתקני ספורט
ג.	שירותי מסחר, בידור, בתי אוכל וירידים
ד.	מלונאות
ה.	מוזיאונים
ו.	מבנים ומתקני בילוי, בידור ונופש
ז.	מתקני משחק ושעשועים
ח.	שטחים ציבוריים פתוחים
ט.	דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
4.8.2	הוראות
א.	הוראות התכנית: 1. שטח זה יתוכנן ברצף ובהשלמה למתחם פארק פרס ופארק המים הסמוכים. 2. בתחום מר"מ 2 אסורים שימושים מקבוצה א' עפ"י תמא/4/2.
ב.	מבנה לשימור - "מגדל המים": 1. המבנה ההיסטורי "מגדל המים" וסביבתו יטופלו בהתאם להוראות תכנית השימור ח/528 שבהכנה. 2. הוראות שימור מפורטות תיקבענה בתכנית מפורטת שהאתר נמצא בתחומו.

4.9 תעסוקה	
4.9.1	שימושים
א.	תעשיה עתירת ידע, מעבדות ומשרדים למחקר ופיתוח
ב.	משרדים
ג.	מבני מסחר ואולמות תצוגה
ד.	שטחי אחסנה
ה.	שירותים מוניציפליים
ו.	שירותי בידור ופנאי
ז.	מתקני תקשורת
ח.	דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
ט.	שטחים ציבוריים פתוחים
י.	שטחים פרטיים פתוחים
יא.	מתקנים הנדסיים
יב.	שימושים בזיקה לפארק
4.9.2	הוראות
א.	הוראות התכנית: 1. שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מבני תעסוקה ותעשיה עתירת ידע. 2. שימושים בזיקה לפארק יוקמו ככל הניתן בשטחים הגובלים בפארק, בחזיתות הפונות לפארק.

מופקדת

	הוראות בניון ופיתוח:	ב.
1. תכנית הקרקע העל קרקעית המירבית לא תעלה על 40% משטח המגרש נטו. 2. המסחר ישולב בקומת הרחוב בלבד. 3. חניוני מבני התעסוקה והתעשייה עתירת הידע ישמשו לחנייה עבור משתמשי קריית הספורט המטרופולינית ופארק החולות, בהיקף ובתנאים שיקבעו בתכנית מפורטת.		
	הוראות להקמת מתקן הנדסי - תחמ"ש:	ג.
1. בתא השטח בו מופיע סימבול "מתקן הנדסי" מס' 2 תותר הקמת תחמ"ש, המתקנים ההנדסיים והתשתיות הדרושות לו, הכול בתיאום עם חברת החשמל. 2. תכנית מפורטת תקבע את איתור השטח המדויק להקמת התחמ"ש במסגרת תא השטח. 3. אם יקבע בתכנית מפורטת תחמ"ש במיקום המסומן בסימבול "מתקן הנדסי" מס' 3 (בייעוד "מסחר ותעסוקה"), יבוטל התחמ"ש מס' 2.		
	מבנה לשימור - "עמדת הבטון":	ד.
1. המבנה ההיסטורי "עמדת הבטון" וסביבתו יטופלו בהתאם להוראות תכנית השימור ח/528 שבהכנה. 2. הוראות שימור מפורטות תיקבענה בתכנית מפורטת שהאתר נמצא בתחמו.		


	מתקנים הנדסיים	4.10
	שימושים	4.10.1
	מתקנים הנדסיים	א.
	דרכי שירות וחניות	ב.
	הוראות	4.10.2
	הוראות התכנית:	א.
שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מתקנים הנדסיים בהתאם לתכנית מפורטת.		
	הוראות להקמת מתקן הנדסי - מאגר מים:	ב.
1. בתאי השטח בהם מופיע סימבול "מתקן הנדסי" מס' 1 תותר הקמת מאגר מים, המתקנים ההנדסיים והתשתיות הדרושות לו, הכול בתיאום עם הרשויות המוסמכות. 2. תכנית מפורטת תקבע אם מאגרי המים יוקמו בשני תאי השטח המסומנים או רק באחד מהם וכן תקבע את איתור השטח המדויק להקמת מאגר המים במסגרת תאי השטח הנדונים.		

	תחנת תדלוק	4.12
	שימושים	4.11.1
	בהתאם לתכנית מפורטת מס' ח/329.	א.
	הוראות	4.11.2
	הוראות התכנית:	א.
בהתאם לתכנית מפורטת מס' ח/329.		

4.12 שטח ציבורי פתוח	
4.12.1	שימושים
	שימושים ראשיים
א.	שטחי גינון ונטיעות
ב.	שטחים ייחודיים לשימור ופיתוח צמחיה
ג.	גבעות חול
	שימושים משניים
ד.	מתקני משחק, שעשועים וירידים
ה.	ריהוט רחוב וגן ומצללות
ו.	מתקני ספורט ונופש
ז.	שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים
	שימושים מיוחדים
ח.	בתי שימוש ציבוריים
ט.	מזנונים בהתאם לתכנית מס' ח/81 על שינויה
י.	מקלטים ציבוריים
יא.	דרכים וחניות, כולל דרכים משולבות
יב.	מערכות תשתית (תיעול, ביוב, ניקוז, קווי חשמל ותקשורת)
יג.	מתקנים הנדסיים
4.12.2	הוראות
א.	הוראות התכנית:
ב.	הוראות בנייה ופיתוח:
1.	השימושים המיוחדים המצוינים בסעיף 4.12.1 יהיו מצומצמים בשטחם ולא יפגעו בשימושים הראשיים והמשניים שבסעיף האמור.
2.	השצ"פים ממערב ובצמוד לדרך מס' 4 יכללו שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים אשר יקשרו בין שולי הדרך ובין הכניסה המזרחית של הפארק.
3.	רוחב רצועות השצ"פ לאורך דרך מס' 4 לא יפחת מ- 25 מ'.
4.	רוחב השצ"פ שבין קריית הספורט לדרך מס' 50 לא יפחת מ- 50 מ'.

4.13 פארק (פארק החולות)	
4.13.1	שימושים
	שימושים ראשיים
א.	שטחי גינון ונטיעות
ב.	שטחים ייחודיים לשימור ופיתוח צמחיה
ג.	אתרים היסטוריים לשימור ("דרך הבטחון", מגדל המים ועוד)
ד.	דיונות חול טבעיות
	שימושים משניים
ה.	מתקני משחק, שעשועים וירידים
ו.	ריהוט רחוב וגן ומצללות
ז.	מתקני ספורט ונופש

ח.	שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים	
	שימושים מיוחדים	
ט.	מוקדי חינוך והדרכה, מועדונים קהילתיים, מבנים לתנועות נוער, מבנים לסדנאות, בתי אוכל, מנהלת הפארק	
י.	בתי שימוש ציבוריים	
יא.	מקלטים ציבוריים	
יב.	דרכי שירות, חירום ותחזוקה	
יג.	חניות	
יד.	מערכות תשתית (תיעול, ביוב, ניקוז, קווי חשמל וטלפון)	
טו.	מתקנים הנדסיים	
טז.	מחסנים ומבנים אחרים הדרושים במישורין לתפקוד הפארק	
4.13.2	הוראות	
א.	הוראות התכנית:	<p>1. לפארק החולות תוכן תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לכל תחומי הפארק בשלמותו, כמפורט בסעיף 6.2 בתכנית זו.</p> <p>2. תכנית העיצוב האדריכלי והנופי לפארק החולות תכלול בין היתר בינוי ופיתוח בכל שטחי הפארק ובכלל זה הדרכים והשירותים הדרושים לכך.</p> <p>3. פארק החולות יתוכנן בסכמה היקפית, כאשר התכליות המותרות ודרגות הפיתוח משתנות בהתאם לטבעות המרכיבות את הפארק:</p> <ul style="list-style-type: none"> - טבעת חיץ ירוק בין המגורים לפארק האינטנסיבי - טבעת רציפה סמוך לדרכים הראשיות ולמגורים עם מוקדי פעילות שכונתיים. - טבעת היקפית - תשמש כטיילת בעלת אופי עירוני המקיפה את הפארק בחלקו האינטנסיבי והפעיל. - טבעת פארק פעיל עם מוקדי פעילות רובעיים ושכונתיים. - טבעת מעבר ללב השמור - טבעת אקסטנסיבית ורציפה שהפיתוח בה יהיה תואם לפארק החולות הטבעי. בין טבעת הפארק הפעיל לבין טבעת המעבר ללב השמור יתוכנן שביל התפר - שביל המגדיר את גבול הפיתוח האינטנסיבי ותוחם את האזור הטבעי והאקסטנסיבי. - הלב השמור - דיונות חול טבעיות. <p>4. שטח "הלב השמור" לא יפחת מ- 400 דונם ושטחה של טבעת המעבר ללב השמור לא יפחת מ- 150 דונם.</p> <p>5. סוג הקרקע והצמחיה בכל אחת מטבעות הפארק יותאם למעבר הדרגתי שבין הפארק הפעיל והאינטנסיבי לבין הלב השמור.</p> <p>6. השימושים הראשיים המצוינים בסעיף 4.13.1 יהיו השימושים העיקריים בפארק החולות. השימושים המשניים המצוינים בסעיף הנ"ל יהיו בנוסף לשימושים העיקריים. השימושים המיוחדים המצוינים בסעיף הנ"ל יהיו מצומצמים בטחום ולא יפגעו בשימושים הראשיים והמשניים שבסעיף האמור. תמהיל הבנייה של השימושים המיוחדים ופריסתה של בנייה זו יהיה לטובת ציבור משתמשי הפארק ובבחינת שימוש נלווה בלבד.</p> <p>7. בטבעות החיצוניות של הפארק תותר הקמת דרכים וחניות, כולל חניונים תת-קרקעיים ציבוריים, בתנאי שאינם פוגמים באיכות השטח הפתוח של הפארק על פי תכנית העיצוב האדריכלי והנופי שתוכן לכל תחומי הפארק בשלמותו. חניונים הגובלים באזור</p>




<p>התעסוקה ישמשו הן את באי הפארק והן את הבאים לאזור התעסוקה. אסורה חניה בטבעות הפנימיות למעט חניה הכרחית לתפקוד "הלב השמור".</p> <p>8. יועדפו פתרונות חניה ציבורית ומתקני הנדסה ותשתית בתחום אזור התעסוקה כחניות רב-תכליתיות ומתקנים הנדסיים רב-תכליתיים.</p> <p>9. פארק החולות יקושר אל קריית הספורט המטרופולינית באמצעות שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים.</p> <p>10. תכניות מפורטות הכוללות שטחי פארק תכלולנה הוראות מפורטות לענין מזעור סכנת ציפורים לתעופה, בהתאם לקבוע בהוראות תמ"א 2/4 ובהתאם להנחיות רשות התעופה האזרחית.</p>		
<p>1. סך הבנייה בפארק (עיקרי ושירות) לא יעלה על 0.5% מהיקף הפארק.</p> <p>2. הקמת מבנים ותאפשר בהיקף הפארק בלבד, בטבעות החיצוניות, והגישה אליהם תהיה מהדרכים ההיקפיות.</p> <p>3. מתקנים הנדסיים מכל סוג שהוא יהיו תת-קרקעיים. בטבעות החיצוניות ניתן להקים מתקנים על קרקעיים באישור מהנדס העיר, ואלה ישולבו בתכנון הנופי של הפארק.</p> <p>4. ביצוע תשתיות בפארק יהיה ככל הניתן תוך איחוד תשתיות ומניעת פיזורן ברחבי השטח הפתוח בפארק.</p> <p>5. חול שיכרה במהלך עבודות הפיתוח ישמש, ככל הניתן, לחיפוי ושיקום באזור הלב השמור, החיץ ושטחים ציבוריים פתוחים באזורי הפיתוח האינטנסיבי.</p> <p>6. אתר סילוק הפסולת (אס"פ) - אופן הטיפול באס"פ (מיון/ פינוי וכדומה) בתחום הפארק ייקבע לעת הכנת תכניות מפורטות ולאחר היועצות במשרד להגנת הסביבה.</p> <p>7. תנאים והתניות לפיתוח הפארק מפורטים בסעיף 6.7 בתכנית זו.</p>	<p>הוראות בינוי ופיתוח:</p>	<p>ב.</p>

<p>4.14 דרכים</p>		<p>4.14</p>
<p>4.14.1 שימושים</p>		<p>4.14.1</p>
<p>דרכים וחניות</p>		<p>א.</p>
<p>4.14.2 הוראות</p>		<p>4.14.2</p>
<p>1. שלביות הביצוע של מערכת הדרכים בהתאם לסעיף 7.1.</p> <p>2. בתחום קווי הבניין מדרג מס' 4 ומדרג מס' 20 יוגבלו השימושים בהתאם להוראות תמ"א/3 על תיקוניה ובהתאם להקלות מקווי הבניין מדרכים אלה, כמפורט בסעיף 1.6 לתכנית זו.</p> <p>3. לא תינתן גישה ישירה מדרג מס' 4 ומדרג מס' 20 לשטחים הגובלים בה. החיבור לדרך מס' 4 יהיה במחלף בלבד.</p> <p>4. ביצוע עבודות חיבור לדרך מס' 4 וביצוע עבודות בסמוך לדרך מס' 4 יהיו רק על פי תכניות הנדסיות לביצוע בתיאום, באישור ובפיקוח החברה הלאומית לדרכים. ביצוע עבודות חיבור לדרך מס' 20 וביצוע עבודות בתחום ובסמוך לדרך מס' 20 יהיו רק על פי תכניות הנדסיות לביצוע בתיאום, באישור ובפיקוח של חברת נתיבי אילון.</p>	<p>הוראות התכנית:</p>	<p>א.</p>
<p>1. לא תהיה גישה למגרשים מדרכים ראשיות, כמוגדר בסעיף אי לעיל. יצוין כי תתאפשר גישת רכב מדרכים ראשיות לאזורי חניה עבור פארק החולות, בהתאם ובכפוף להכנת תכניות מפורטות ותכנית</p>	<p>הוראות פיתוח:</p>	<p>ב.</p>

מופקדת

<p>העיצוב והפיתוח האדריכלי לפארק החולות.</p> <p>2. שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים ישולבו במערך התנועה הכולל תוך יצירת נגישות שכונתית רציפה ונוחה.</p> <p>3. לעת הכנת תכנון מפורט לדרך מס' 50 ("כביש החולות") העוברת בפארק, יש לתכנן את הדרך שבמפלס הפארק עם שדרת עצים משני צידי לכל האורך.</p> <p>4. בקטע הדרך השקוע יש להשאיר רצועות ברוחב 3 מ' לפחות בשני צידי הכביש, לנטיעת עצים זקופים, שיחים ומטפסים לקירות התמך. בקטעי הכביש המקורה יש לתכנן צמחייה מעל לכביש בצורה המשכית לפארק.</p> <p>5. יתוכנן "מעבר רצף" לבעלי חיים מתחת לרח' המרכבה (דרך מס' 30 בתכנית זו) במפגש של רח' המרכבה עם "כביש החולות" (דרך מס' 50 בתכנית זו).</p>		
<p>1. היקף החנייה בפארק לא יעלה על 2% משטח הפארק (כ- 800 מקומות חנייה, בנוסף לחניות שימוקמו באזורי התעסוקה והאזורים המעורבים). ניתן יהיה להגדיל את אחוז שטחי החנייה עד 2.5% משטח הפארק באישור הועדה המחוזית.</p> <p>2. תותר חנייה תת-קרקעית בשטחי הפארק בחפיפה לשטחי החנייה העילית ובהיקף שלא יעלה על המותר לחנייה העילית.</p> <p>3. החנייה תכלול חניית רכב דו-גלגלי ואופניים כפי שייקבע בתכנית העיצוב והפיתוח של פארק החולות.</p>	<p>חנייה:</p>	<p>ג.</p>
<p>במקטע דרך "כביש החולות" המסומן בסימון "הנחיות מיוחדות" ישוקע "כביש החולות" על מנת להפחית את נוכחות הכביש מכיוון הפארק וכן על מנת לאפשר מעבר נוח של הולכי רגל ורוכבי אופניים בין הפארק לבין קריית הספורט המטרופולינית, באמצעות מעברים מעל כביש החולות, כפי שייקבע בתכנית העיצוב האדריכלי והנופי לפארק.</p>	<p>הוראות למקטע הדרך המסומן בסימון "הנחיות מיוחדות"</p>	<p>ד.</p>
<p>1. באזורים המסומנים כמעברים העיליים לאורך דרכים מס' 40 ו-43 בתשריט יהיו מעברים פתוחים לציבור מתחת או מעל למפלס הדרך. רוחבו של כל מעבר פתוח לעיל יהיה בין 10 מ' ל-15 מ', יאפשר רצף אקולוגי ויכלול שביל הולכי רגל, שביל אופניים ושטח מגונן ע"ג אדמת מילוי. המעברים יהיו במפלס המשכי לשצ"פ ולפארק הרציפים להם.</p> <p>2. המעברים העיליים מעל כביש החולות (דרך מס' 50 בתשריט), המסומנים בנוסף בסימון "הנחיות מיוחדות", יהיו ככל הניתן במפלס הפארק. יבוצעו לפחות שני מעברים מסוג זה מעל כביש החולות כאשר אחד מהמעברים יהיה בתוואי דרך הביטחון ההיסטורית.</p> <p>3. באזור המסומן כגשר/מעבר עילי בהצטלבות כביש החולות (דרך מס' 50 בתשריט) ורח' המרכבה (דרך מס' 30 בתשריט) יתוכנן מחלף.</p> <p>4. באזור המסומן כגשר/מעבר עילי בהצטלבות כביש החולות (דרך מס' 50 בתשריט) ורח' שמחה ארליך (דרך מס' 20 בתשריט) תהיה אפשרות למעבר רק"ל במפלס נפרד.</p> <p>5. סימון הגשרים/מעברים עיליים בתשריט הוא עקרוני בלבד, מיקומם ומידותיהם יקבע בתכנית העיצוב האדריכלי והנופי לפארק ובתכניות מפורטות שתבואנה אחרי תכנית זו.</p>	<p>הוראות לאזורים המסומנים בסימון "גשר/מעבר עילי"</p>	<p>ה.</p>



ו.	הוראות להקמת מתקנים טכניים תומכים במרכז התחבורה	1. באזור מחלף הקוממיות תותר הקמת מתקנים טכניים תומכים במרכז התחבורה, המפורט בסעיף 4.6.2 ג.
ז.	הוראות לטיפול נופי בתחום דרך	2. בתוכניות המפורטות יאוטר השטח המדויק של המתקנים הטכניים התומכים במרכז התחבורה ותכולתם המדויקת. שטחי הדרכים המסומנים בסימון "טיפול נופי" יהיו בהתאם להוראות תכנית מס' ח/237א' – ב/352

4.15	קו מגבלות בניה – רדיוסי מגן	
4.15.1	שימושים	
א.	בהתאם ליעוד הקרקע שבתכנית זו ובתנאי שיתקיימו הוראות סעיף 4.15.2 להלן.	
4.15.2	הוראות	
א.	הוראות התכנית:	השטח שתחום בקו מגבלות בניה נכלל בתחום רדיוסי מגן מקידוחי מים. תכנית מפורטת תכלול את התנאים והמגבלות לבינוי ופיתוח המגרשים בשטח זה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

4.16	רצועה לתכנון	
4.16.1	שימושים	
ב.	בהתאם ליעוד שבתכנית זו ובתנאי שיתקיימו הוראות סעיף 4.16.2 להלן.	
4.16.2	הוראות	
ב.	הוראות התכנית:	לא תאושר תכנית מפורטת שבתחומה נכללת "רצועה לתכנון" (המסמנת את "הרצועה המתוכננת" כהגדרתה בתמ"א/3 על שינוייה) ללא פתרון תחבורתי מאושר שייתן מענה למחלף סיירים (במפגש דרך מהירה מס' 4 עם דרך מס' 50 בתכנית זו).

4.17	אתר/ מתחם לשימור: "דרך הבטחון"	
4.17.1	שימושים	
א.	מתחם לשימור - "דרך הבטחון" וסביבתה	
ב.	בהתאם ליעוד העיקרי, ובתנאי שתקיימנה הוראות סעיף 4.17.2 להלן.	
4.17.2	הוראות	
א.	הוראות התכנית:	1. דרך הביטחון וסביבתה יטופלו בהתאם להוראות תכנית השימור ח/528 שבהכנה. 2. הוראות שימור מפורטות תיקבענה בתכנית מפורטת שהאתר נמצא בתחומה ו/או בתכנית עיצוב אדריכלי ונופי לפארק החולות, שתכלול גם את המתחם לשימור.

4.18	ציר מערכת הסעת המונים (רכבת קלה)	
4.18.1	שימושים	
א.	נתיב רכבת קלה ותחנות הסעה	
4.18.2	הוראות	
א.	הוראות התכנית:	1. בהתאם להוראות תמ"א 23א' על שינוייה. 2. בתכניות מפורטות תישמר רצועת תכנון ברוחב 15 מ' עבור הרכבת הקלה.

מופקדת

תכנית מסי ח/500

מבא"ת 2006


מסילת ברזל מאושרת	4.19
שימושים	4.19.1
בהתאם לתכנית מסי תדמ"ת/2001	.א
הוראות	4.19.2
בהתאם לתכנית מסי תדמ"ת/2001	.א

מפגש דרך - מסילה	4.20
שימושים	4.20.1
בהתאם לתכנית מסי תדמ"ת/2001	.א
הוראות	4.20.2
בהתאם לתכנית מסי תדמ"ת/2001	.א

מתקנים חורסיים	900- 904	תחנת הדלק	950	שטח ציבורי 600- 684	מנוח	מארק (מארק התשלום)	500- 501	סה"כ	יקבע במסגרת בתכנית המפורטות	
									כ- 71,000	כ- 2,643,500
<p>בתחום למת שיקבע בתכניות המפורטות</p> <p>בתחום לתכנית מס' ח/329</p> <p>בתחום למת שיקבע בתכניות המפורטות</p>										
יקבע במסגרת בתכנית המפורטות	1-כ	2-כ	20-כ	בתחום למת שיקבע בתכניות המפורטות ובכפוף לקבוע בתכנית זו		בתחום למת שיקבע בתכניות המפורטות ובכפוף לקבוע בתכנית זו		כ- 13,700 מתוקן: כ- 11,400 יח"ד ועוד כ- 1,500 יח"ד לתכנון בעתיד לאיחוד וחלוקה מחדש ועוד כ- 800 יח"ד לצורך פינוי מלשטים ומחזיקים וסילוק מסדירים	כ- 2,643,500	יקבע במסגרת בתכנית המפורטות

תערוכת לטבלת זכויות וחוראות תכנית:

- (1) טבלת זכויות וחוראות הבנייה כוללת: כ- 11,400 יח"ד ועוד כ- 1,500 יח"ד לתכנון בעתיד, כולן לשם איחוד וחלוקה מחדש.
כ- 800 יח"ד מתוך סך היח"ד הן לתוספת מירבית של שטחי בנייה לצורך פינוי פולשים ומחזיקים וסילוק מסדירים כפי האמור בסעיף 6.4 בתכנית זו.
- (2) שטחי שירות יקבעו במסגרת של תכנית מפורטת.
- (3) כ- 2,000 יח"ד מתוך היח"ד בבנייה הנוחה לסוגיה תהינה יח"ד קטנות, ששטחן עד 80 מ"ר כולל ממי"ד.
- (4) ובתנאי שלא יחרוג מהגבלות הבניה לגובה, לרבות מכשול דקיק, תקבועות בחוראות תמא/2.4.
- (5) תכניות מפורטות תאפשרנה חמרת שטחים סחירים לשטחי מגורים ביחס שייקבע בתכניות המפורטות.
- (6) באזור מגורים א' בלבד יחולו בנוסף חוראות תכנית ח/231 - גגות ומתקנים טכניים.
- (7) שטח הבנייה במארק מציינן שטחי שירות ועיקרי גם יחד.
- (8) בתא שטח מס' 350 יקצו בנוסף שטחי בנייה לפי תכנית מס' ח/276.



6. הוראות נוספות**6.1 תנאים להפנת תכניות מפורטות****6.1.1 תכנית מתחמים**

- א. תנאי לאישור התכנית המפורטת הראשונה מכוחה של תכנית זו יהיה אישור הוועדה המחוזית לתכנית שתכלול חלוקה של שטח התכנית למתחמים לאיחוד וחלוקה, או אישורו של תשריט הכולל חלוקה כאמור כחלק ובד בבד עם התכנית המפורטת הראשונה (להלן: "תכנית המתחמים").
- ב. **תכנית המתחמים** תקבע חלוקת זכויות בנייה בין המתחמים, תנאים למימוש הזכויות בכל מתחם והוראות לביצוע איחוד וחלוקה שתכלולנה התייחסות לחלוקת שטחי ציבור.
- ג. **תכנית המתחמים** תקבע בין היתר את שטח הפארק שיכלל בתכניות המפורטות השונות, בהעדפה לחלק הפארק המצוי בתחום כל מתחם, ובלבד שיובטח סה"כ פיתוח שטח הפארק במלואו.
- 6.1.2 תכניות מפורטות למתחם או מתחמים תוכנה לאור העקרונות שיתוו בתכנית המתחמים.
- 6.1.3 הכנת תכניות מפורטות הכוללות מנות מפארק החולות ו/או כל פיתוח שהינו בזיקה אל פארק החולות, ייעשו לפי הנחיות "תכנית העיצוב האדריכלי והנופי לפארק החולות" כמפורט בסעיף 6.2 להלן.
- 6.1.4 תכניות מפורטות תוכנה בהתאם לעקרונות "מסמך עקרונות לתכנון אדריכלי ונופי של פארק החולות ואזור הבינוי הגובל בפארק החולות" המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.
- 6.1.5 תכניות מפורטות תכלולנה בין היתר את ההוראות הבאות, בכפוף להוראות תכנית זו:
- א. הוראות מפורטות בדבר מתחמי איחוד וחלוקה מחדש עפ"י סעיף 6.3, קביעת יעודי הקרקע, קוי בניין, רוחב דרכים וכדומה.
- ב. הוראות מפורטות בדבר זכויות בנייה, כולל גבהי בניינים, שטחים, תכסית, הוראות בנוגע למרתפים, פרגולות וכדומה.
- ג. מגבלות בנייה, תוך ציון מבנים להריסה באם קיימים.
- ד. תכנון מפורט למערכת ניקוז עילי ותת קרקעי אשר תבטיח שבשטח התכנית יתאפשר חלחול אל מי התהום של כל כמות הגשם היורדת על פני השטח או צמצום הנגר בשטחים בהם לא יתאפשר חלחול, בעת אירועי הגשם בהסתברות של 1:20. התכנית תכלול הוראות בעניין זכות מעבר לרשות המוסמכת לביצוע מערכת הניקוז ותחזוקתה. התכנון יוגש לרשויות המוסמכות אשר תעברנה את חוות דעתן ביחס אליו למוסד התכנון.
- ה. הוראות מפורטות בדבר בינוי ושימושים שיתורו במקרקעין, לרבות מתחת או מעל לפני דרך.
- ו. הוראות בדבר הקצאת שטחים לתנועת ולמעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים בין תחנת הרכבת במחלף קוממיות וקו הרק"ל המתוכנן ממזרח לה, משטח קריית הספורט המטרופולינית אל הפארק ומלב השכונות אל הפארק. הוראות אלו תכלולנה הנחיות בדבר רוחב המעבר, הצללה וכיו"ב.
- ז. כל נושא הקשור לתכנית מפורטת ומהווה הנחיה למתן היתרי בנייה.
- 6.1.6 תכנית מפורטת כאמור תכלול את המסמכים הבאים:
- א. נספח בינוי שיהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית המפורטת, ויכלול בין היתר הנחיות לעיצוב, בינוי ותכנון השימושים השונים לרבות חזיתות המגרשים הגובלים בפארק העירוני, הנחיות להעמדת בניינים, סימון כניסות כלי רכב למגרשים, סימון חניות, התוויית דרכים מדרכות ושבילים, ניקוז, ציון גבהים ומפלסים, הנחיות עקרוניות לעיצוב, חמרי-גמר וכל הדרוש לקביעת צורת ואופי המרחב המתוכנן. נספח הבינוי יציג פתרון לאזורי התפר עם הסביבה הגובלת.
- ב. נספח תנועה וחניה: החניה תהיה על פי תקן תקף ביום הוצאת היתר הבנייה. הסדרי

- התנועה והחניה יהיו בהתאם להנחיות משרד התחבורה. התכניות המפורטות תכלולנה מערך שבילי אופניים וסימון כניסות כלי רכב למגרשים.
- ג. מסמך פרוגרמתי לשטחים ציבוריים פתוחים ולבנייני ציבור, תוך התאמה לשלבי הביצוע.
- ד. מסמכי תשתיות (מים, ביוב, ניקוז, גז, חשמל ותקשורת וכדומה).
- ה. מסמכים סביבתיים שיכללו התייחסות להיבטי בנייה ירוקה כגון שימור אנרגיה (באמצעות מרכיבי הצללה, בידוד מעטפת, תאורה טבעית, אוורור וכד'), מיחזור פסולת, שימור וחסכון במשאבי מים וקרקע וכיוב', עפ"י ההנחיות התקפות לאותה עת, וכן התייחסות לכל נושא נוסף כמפורט בסעיף 6.11 בתכנית זו.
- ו. נספח אקוסטי בו תיקבע דרגת המיגון הנדרשת.
- 6.1.7 כל תכנית מפורטת תהיה בהתאמה לדרישות תמ"א 2/4 ותתואם עם רשות התעופה האזרחית.
- 6.1.8 כל תכנית מפורטת הכוללת או משיקה לקו הרק"ל, תהיה בהתאמה לתמ"א/23/א/4 ותתואם עם הרשות המוסמכת לעניין הרק"ל.
- 6.1.9 תכניות מפורטות יקבעו תנאים ושלבים לטיפול באתר הפסולת בהתאם להנחיות התקפות של המשרד להגנת הסביבה ונציבות המים. הטיפול והפינוי של פסולת בנין יהיה לאתר מוסדר לפי תקנות התכנון והבנייה.
- 6.1.10 תכניות מפורטות יכללו הנחיות בדבר השהייה והחדרה של מי נגר בכל אחד ממתחמי המתחמים לרבות בפארק.
- 6.1.11 תכניות מפורטות תכלולנה הוראות בדבר תנאים למתן היתרי בניה בתחום רדיוסי מגן מקידוחי מי שתייה כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם להנחיות משרד הבריאות לפי תקנות בריאות העם (תנאים תברואתיים לקידוחי מי שתייה), התשנ"ה - 1995.
- 6.1.12 תכנית מפורטת שבתחומה נכללת "רצועה לתכנון" תאושר בכפוף להוראות סעיף 4.16.2 בתכנית זו.
- 6.1.13 הצירים הירוקים (ציר מטרופוליני, ציר עירוני) כפי שמופיעים בתשריט התכנית ("תחום התכנית על רקע תמ"מ/5 - 20,000:1"), מחייבים לעת הכנת התכניות המפורטות.

6.2 הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לפארק החולות

- 6.2.1 לפארק החולות תוכן תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לכל תחומי הפארק בשלמותו, בהתאם לסעיף 4.14 בתכנית זו ובהתאם ל-"מסמך עקרונות לתכנון אדריכלי ונופי של פארק החולות ואזור הבינוי הגובל בפארק החולות" ו-"הנספח הנופי לפארק החולות וסביבתו", המהווים חלק בלתי נפרד מתכנית זו. תכנית העיצוב האדריכלי והנופי לפארק כפופה לאישורה ועדה המקומית.
- 6.2.2 תכנית העיצוב האדריכלי והנופי לפארק תכלול בין היתר:
- א. הוראות שלביות המחייבות מכסת שטחים מינימאליים לפיתוח הפארק בהתאמה לשלבי הפיתוח והאכלוס של הבינוי מכוחה של תכנית מתאר זו והתכניות מכוחה, וכן בהתאמה לאופי הפארק.
- ב. תכנית העיצוב האדריכלי תכלול הנחיות לפיתוח אקסטנסיבי של פארק החולות במלואו, ונגישות לפארק לכלל הציבור החל בשלבים המוקדמים של המימוש עפ"י תכנית זו.
- ג. תכנית העיצוב האדריכלי תכלול הנחיות לתכנון מעברים ושבילים להולכי רגל ולרכיבי אופניים בין אזורי העיר המפותחים וקרית הספורט המטרופולינית לבין הפארק.

6.3 הוראות להכנת תכניות "חלוקה חדשה" – איחוד וחלוקה מחדש, הישום שטחים

- 6.3.1 תכנית המתחמים כמפורט בסעיף 6.1, תשמש בסיס למתחמי איחוד וחלוקה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965. גבולות מדוייקים של מתחמי האיחוד והחלוקה יקבעו בתכניות המפורטות. בקביעת גבולות מתחמי האיחוד והחלוקה יכלל בין השיקולים עקרון ריכוז בעלויות.
- 6.3.2 בתחום כל אחת מהתכניות המפורטות יבוצע ההליך של איחוד וחלוקה לגבי חלקות וחלקי חלקות הכלולות בה לרבות חלקות וחלקי חלקות הכלולים בתחום הפארק, על רקע גושים וחלקות.
- 6.3.3 בהקצאת הזכויות במסגרת "החלוקה החדשה" יראו את תכנית זו והתכניות המפורטות שיאושרו מכוחה, כרצף תכניות אחד, באופן שהשווי היחסי של המקרקעין במצב הנכנס יחושב לפי המצב התכנוני ערב אישורה של תכנית זו, ובמצב היוצא לפי המצב התכנוני בעת אשור התכניות המפורטות.
- 6.3.4 גבולות התכניות המפורטות ייקבעו באופן שבו שווי זכויות הבניה במצב המוצע של כל תכנית מפורטת יהיה מאוזן ביחס לשווי החלקות במצב הקודם. סך כל הזכויות שתכללנה בחלוקה החדשה, בכול התכניות המפורטות גם יחד, תהייה עפ"י המתואר בסעיף 5 (טבלת זכויות והוראות בנייה – מצב מוצע), למעט הזכויות המוגדרות בסעיף מס' 6.4
- 6.3.5 בעריכת טבלאות האיזון יובא בחשבון, בין היתר, עקרון ריכוז בעלויות במגרשי התמורה, ככל האפשר.
- 6.3.6 במסגרת הישום החלוקה מחדש, ירשמו שטחים המיועדים לצרכי ציבור על שם הרשות המקומית חולון.

6.4 תוספת שטחי בנייה לצורך סילוק מטרדים ופינוי פולשים ומחזיקים

- 6.4.1 במסגרת תכניות מפורטות מכוחה של תכנית זו ניתן יהיה להקצות לבעלי זכויות בתחום התכנית, זכויות בניה נוספות שיוקצו מעבר להקצאה במסגרת הליך האיחוד והחלוקה, בהיקף שלא יעלה על 800 יח"ד, לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים בשלושה מוקדים, שפינויים ושיקומם נדרש לצורך מימוש תכנית זו.
- לעניין סעיף זה הפינויים הם:
1. פינוי אתר סילוק הפסולת הקיים.
 2. פינוי בית המטבחים.
 3. פינוי "שכונת מולדת".
- הזכויות הנ"ל יוקצו אך ורק כנגד ובתנאי של טיפול במוקדים האמורים לפי מנגנון שיקבע בתוכניות המפורטות ובכפוף לכך: הוגשה לוועדה המקומית חוות דעת של שמאי מקרקעין, שמונה על ידה ושוכנעה הוועדה המקומית כי על פי חו"ד זו יש צורך במימוש התוספת, כולה או מקצתה, על מנת להשלים את ביצוע הפינויים על פי תכנית זאת.

6.5 יח"ד קטנות בתכנית


- 6.5.1 כ-2,000 יח"ד מתוך 12,900 יח"ד שבהקצאה לחלוקה חדשה, תהינה יח"ד קטנות ששטחן עד 80 מ"ר כולל ממ"ד, ופריסתן בתכניות המפורטות תהיה שווה ככל הניתן.
- 6.5.2 ככל שעד לאישורה של תכנית זו יהיו מנגנונים חוקיים שיאפשרו ייעודן של דירות לאוכלוסיות זכאיות דיור, תהיה רשאית ועדת המשנה להתנגדויות להמיר 2,000 היח"ד הקטנות לדירות מסוג זה.

6.6 תנאים למתן היתר בנייה

- 6.6.1 לא ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה מכוח תכנית זו.
- 6.6.2 מימוש בפועל של השטחים הציבוריים המבונים והפתוחים, לרבות שטחי הפארק, מותנה באישור תוכנית מפורטת למתחם בו כלול השטח הציבורי. על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לאשר תכנית מפורטת ספציפית לדרכים ו/או תשתיות וזאת בנוסף ובטרם אישורה של תכנית למתחם.
- 6.6.3 לא תותר הוצאת היתרי בניה ולא יוחל בביצוע הפארק טרם אישורה של תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לכל תחומי הפארק בשלמותו כאמור בסעיף 6.2.
- 6.6.4 תנאי למימוש של מעל 70% מזכויות הבניה בתכנית זו יהיה פיתוח מלא של פארק החולות.
- 6.6.5 בשלבים המוקדמים של מימוש תכנית זו יובטח פיתוח אקסטנסיבי של פארק החולות ונגישות לפארק לכלל הציבור.
- 6.6.6 תנאי למתן היתר למבנים המושפעים מרעש דרכים בסמוך לדרך מס' 4 ולדרך מס' 20 יהיה הכללת פתרונות למיגון אקוסטי בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.
- 6.6.7 תנאי למתן היתר בנייה בשטחים הגובלים בתוואי הרק"ל יהיה תיאום עם הרשות המוסמכת לעניין הרק"ל.
- 6.6.8 תנאי להוצאת היתר בנייה במתחם או מתחמים בהם מצוי אתר הפסולת, יהיה הבטחת פינוי של האתר להנחת דעת היועץ המשפטי לועדה המקומית, על פי מפרט שיינתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.
- 6.6.9 תנאי להוצאת היתר בנייה במתחם או מתחמים בהם מצוי בית המטבחים, יהיה הבטחת פינוי להנחת דעת היועץ המשפטי לועדה המקומית, על פי מפרט שיינתן ע"י המשרד להגנת הסביבה או מי שיונחה על ידו.
- 6.6.10 תנאי להוצאת היתר בנייה במתחם או מתחמים בתחום שכונת מולדת, יהיה הבטחת פינוי של השכונה להנחת דעת היועץ המשפטי לועדה המקומית, או פינויה בפועל.
- 6.6.11 תנאי להיתר בנייה בסמוך לכביש מס' 20 יהיה תיאום ואישור חברת נתיבי איילון.

6.7 תשתיות

- 6.7.1 כללי:
 - א. שטחים אשר מיועדים בתכנית זו (או בתכנית מפורטת שתוכן) למתקני או מפעלי ביוב, מתקני איסוף, מתקני טיהור, שאיבה או קווי הולכה - יחולו עליהם הוראות חוק הרשויות המקומיות (ביוב) התשכ"ב - 1962 על תיקונו.
 - ב. לצורך הנחת צנרת וקווים לתשתית תהיה הרשות המקומית או כל רשות מוסמכת רשאית לבצע חפירה הנחת צינורות מילוי בכל קרקע וכן תהיה לה זכות גישה לכל קרקע כאמור לשם ביצוע עבודות אחזקה ותיקונים.
 - ג. לא תותר הנחת תשתיות בתחום המיועד לתוואי הרק"ל, אלא לאחר שהתבצע תיאום עם הרשות המוסמכת לעניין הרק"ל.
- 6.7.2 תשתיות חשמל:
 - א. הבנייה מתחת לקוי חשמל עיליים קיימים ובקרבתם בין במעברים ובין מחוצה להם אסורה.
 - ב. בנייה בקרבת קוי החשמל תהיה בהתאם להנחיות חברת החשמל ו/או חוק החשמל והתקנות הרלוונטיות בעת קידום התכניות המפורטות.
 - ג. כל קווי החשמל החדשים - מתח נמוך, מתח גבוה ומתח עליון - יהיו תת-קרקעיים. תיאסר העברת קווי מתח נמוך, גבוה ועליון עיליים.



- ד. רמת עוצמת השדות החשמליים והמגנטיים תתאים להנחיות פנימיות של חברת החשמל, לדרישות המשרד להגנת הסביבה, IEBE, IET ולפי המחמירה שביניהם.
- ה. תחנות טרנספורמציה פנימיות (תט"פ), תמוקמנה בתוך המבנים או בשצ"פ – הכל על פי שיקול דעת הרשות המקומית לאחר התייעצות ובשיתוף עם חברת החשמל.
- ו. היתרי בנייה מותנים בחו"ד של חברת חשמל לגבי צורך בהקצאה תט"פ.
- ז. תכנון והקמת תט"פ יעשה עפ"י הכללים המעודכנים של חברת החשמל ויענה על הדרישות המעודכנות לרמת הקרינה.
- ח. תיאסר העברת קווים תת-קרקעיים פרטיים בשצ"פ.

6.7.3 תאורת חוץ עירונית:

- א. תאורת-חוץ עירונית ברחובות באמצעות תשתית תת-קרקעית ואלמנטי תאורה עיליים על פי הנחיות עדכניות של משרד התחבורה, מכון התקנים והרשות המקומית.
- ב. ינתן דגש על שילוב תשתיות התאורה בתכנית העיצוב האדריכלי והנופי למזעור מטרדים בין השימושים השונים לבין פארק החולות.

6.7.4 כבלי תקשורת:

- א. כבלי תקשורת מכל סוג שהוא יועברו בתת הקרקע בלבד. לא תותר העברת קווי תקשורת עליים בתחום התכנית

6.8 ניקוז

6.8.1 כללי:

- א. תכנית זו קובעת הוראות לשימור הנגר וצמצום הזרמתו אל מערכת התיעול העירוני, באופן שמרבית הנגר מגגות ושטחים מרוצפים יופנה לחלחול אל תת הקרקע בתחום המגרש ורק אירועים שטפוניים בהסתברות של למעלה מ 1:20 יופנו לשטחים פתוחים, לרבות אל פארק החולות ורק חלק מנגר הכבישים ועודפים יוזרם אל מערכת התיעול.
- ב. להלן הנחיות והמלצות בדרג מתארי לשימור וטיפול במי נגר בתחום התכנית. הנחיות והמלצות אלה תהינה בסיס להכנת תכניות מפורטות אשר תיגזרנה מתכנית זו וכן בסיס לתכנית העיצוב האדריכלי והנופי של פארק החולות, ובהתאם להוראות רשויות המוסמכות לכך.

6.8.2 עקרונות שימור נגר

- א. בכל שטחי הבנייה יותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל, במגמה לאפשר לכמות גדולה, ככל הניתן, של מי נגר עילי לחלחל לתת הקרקע בתחומי המגרש. שטחים חדירי המים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר כגון חצץ, חלוקים וכד' (האמור בנוסף לפארק ולשטחים הירוקים הציבוריים).
- ב. תכנון השטחים הציבוריים הפתוחים בתחום התכנית יבטיח, בין השאר, קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם, כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים.
- ג. בתכנון דרכים וחניות, תשולבנה רצועות של שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים.
- ד. פארק החולות יעוצב באופן שכל הנגר יישמר בתוכו ויזרם אל שקעים מקומיים מבלי

שתיוצר זרימת נגר אל מערכת הטיהול.

- ה. הנגר משטחי המגורים יופנה להחדרה אל חצרות הבתים ו/או אל בורות חלחול.
- ו. במגרשים בהם מותרת בנייה גבוהה יופנו מי המרזבים ישירות אל שכבה בלתי רוויה בתת הקרקע. עודפים באירועים שטפוניים בהסתברות של למעלה מ 1:20 יופנו לשטחים הפתוחים הסמוכים.
- ז. בבנייה המרוחקת משטחים ירוקים, מומלץ להפנות את המרזבים אל דק ממולא טוף לאיגום וויסות, וממנו אל בורות חלחול מקומיים ו/או אל שטחי הגינון הביתיים ורק עודפי נגר יוזרמו במערכת הטיהול העירונית אל שטחים הפתוחים בתחום התכנית. כתוספת, ניתן יהיה להשתמש בגגות ירוקים, לצמצום זרימת הנגר, כמו כן, ניתן יהיה לאסוף הנגר לאיגום ולשימוש בהשקיית הגינות הביתיות ו/או להדחת אסלות כחלק ממערכת של בנייה ירוקה (באישור הרשויות המוסמכות).
- ח. במקומות בהם ניתן להפנות את מי הנגר מהכבישים אל שקעים קיימים בשטחי הדיונות שבפארק, תיבחן האפשרות בכל מקרה לגופו, באופן שימנע זיהום מגלישת חירום של מי ביוב וזיהום מהכביש עצמו.
- ט. שיפועי כבישים ומגרשים יתוכננו כך שמי הנגר העילי ירוכזו תחילה בשטח ירוקים בשכונה. דגש מיוחד יינתן לאגני שיהוי והחדרה בסמיכות לשקעים בכבישים.
- י. ככלל, יועדפו פתרונות טיפול בנגר המשולבים בתכנון הנופי של המרחב הבין-בנייני.

6.8.3 עקרונות הטיפול בנגר מכבישים

- א. מרבית מי הנגר יישמרו או יושהו בתחום התכנית, כפי שמורה נספח הניקוז של תכנית זו. עם זאת, כמות מצומצמת של מי נגר בכבישים אשר לא ניתן יהיה להפנותם אל שטחים פתוחים, יופנו אל מערכות הטיהול העירוניות המתנקזות אל אגם הסופרלנד ואל תעלת ראשון-אזור.
- ב. יובהר כי אישור תכניות מפורטות במתחם היובל מותנה בסיכום עם נתיבי איילון לגבי פתרון לאגם ההשהיה הזמני הקיים במתחם היובל, ואשר ימשיך להתקיים עד השלמת הרחבת מובל הניקוז לסופרלנד והשלמת מערכת האיגום והשאבה המתוכננת בדרום-מערב ראשלי"צ.


6.8.4 אזורים רגישים להחדרה

- א. בשטח התכנית מצויים מספר אזורים רגישים להחדרת נגר הכוללים את אסי"פ חולון, מתקני אגד ודן, תחנת דלק, אזור מלאכה מקומי סמוך לשד' ירושלים ובית המטבחים. באזורים אלה, המסומנים בנספח הניקוז של תכנית זו, לא תותר החדרה לתת הקרקע. עם זאת, יותרו סידורים לוויסות נגר והשהיה בלבד. כמו כן, החדרת מי נגר בסמיכות לקידוחי מים תותר לאחר קבלת חו"ד והתייעצות עם משרד הבריאות. יצויין כי גבולותיהם של האזורים הרגישים להחדרה מתוארים באופן כללי וייקבעו במדויק בתכניות מפורטות ובתכנית העיצוב האדריכלי והנופי לפארק החולות.

6.9 תקשורת

6.9.1 תשתיות בזק וטל"כ:

- א. קווי "הבזק" – נחושת, סיבים אופטיים, קאכסיילים – יהיו תת קרקעיים.
- ב. קבלת היתר בנייה מותנה בהתייעצות ובקבלת חו"ד עם "בזק" לנושא תשתיות.



6.9.2	תשתית בלתי מוגדרת לסיבים אופטיים:
	א. תשתית לסיבים אופטיים תהייה תת-קרקעית. מבני עזר יהיו עליים/תת-קרקעיים על פי קביעת הוועדה המקומית.
	ב. פתרון התקשורת יבוסס על מערכי FTTH (FIBER TO THE HOME), אשר יפרסו לכל המתחם וירוכזו בחדר מרכזי המיועד לקלוט את מערכי הבקרה.
	ג. החיבור לכל מבנה יכלול לפחות 3 זוגות של סיבים אופטיים. רמת יתירות הסיבים לפחות 30%.
	ד. פריסת הסיבים האופטיים תכלול את כל המבנים ללא תלות בשימושם.

6:10 הוראות סביבתיות	
6.10.1	פסולת:
	א. תכניות מפורטות יכללו הוראות בדבר דרכי טיפול בפסולת שימנעו היווצרות ריחות, מפגעי תברואה, מפגעים חזותיים או סיכונים בטיחותיים.
	ב. המתקנים לאצירת הפסולת על פי סוגיה, יימצאו בתחומי המגרשים או בהתאם למערך האיסוף העירוני כפי שייקבע על ידי הרשות המוסמכת.
	ג. תכנית מפורטת תכלול נספח לאצירה ו/או לדחיסה ו/או לשינוע של פסולת וחומרים ברי מיחזור, כולל הקצאת שטחים ייעודיים למטרות הללו עפ"י הנחיות אגף התברואה והסביבה בעירייה.
6.10.2	אתר סילוק פסולת:
	א. תכניות מפורטות תקבענה הוראות לטיפול ב-"אתר סילוק הפסולת" (אס"פ) הקיים בתחום התכנית, מיון הפסולת הניתנת למחזור, פינוי האתר - בחלקו המיועד לבינוי - ושיקום השטח באופן שלא יהווה מפגע סביבתי, כל זאת לאחר היוועצות עם המשרד להגנת הסביבה ועפ"י עקרונות המסמך המנחה לפינוי האס"פ.
	ב. תכניות מפורטות תקבענה הוראות בדבר פעולות מיון באופן שלא יגרמו למטרדים סביבתיים.
	ג. תכניות מפורטות תקבענה הוראות להכנת תכנית עבודה לטיפול באס"פ. תכנית העבודה תגדיר בין היתר - אופן הכרייה והמיון של הפסולת, האמצעים למניעת מטרדים סביבתיים, פרוט כמויות והרכב הפסולת, אפיון הפסולת וייעדי פינויה, שיטת עבודה וכדומה.
	ד. תכניות מפורטות תקבענה הוראות בנושאי זיהום קרקע - מניעת חשיפת הציבור לקרקע מזוהמת, ושיקום מי תהום מזוהמים.
	ה. תכניות מפורטות תקבענה כללים למניעת מטרדי רעש ומטרדי אבק בעת טיפול בהר הפסולת ובדרכי המעבר אליו וממנו.
	ו. תכניות מפורטות תקבענה הוראות לתיאום והיוועצות עם המשרד להגנת הסביבה ורשות המים טרם פעילות בקרקע.
6.10.3	זיהום קרקע:
	א. תנאי לקידום תכניות מפורטות יהיה ביצוע סקר קרקע למוקד הזיהום בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי.
	ב. יש לבצע סקרי גז קרקע טרם הוצאת היתרי הבניה.
	ג. יש לבצע קידוחי ניטור למי התהום במקום. הקידוחים יערכו במרוכז בשלב הפיתוח, טרם

קביעת התכניות-המפורטות; ביצוע הקידוחים יבוצע כחוק ויתואם עם רשות המים למניעת כפילות.

ד. לקביעת צעדי הטיפול הנדרשים, יושוו תוצאות בדיקות הסקרים לערכי הסף אשר פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה. לחילופין, יושוו תוצאות הסקרים לערכי סף מבוססי סיכון, אשר יקבעו באמצעות שיטה מקובלת לביצוע סקרי סיכונים כדוגמת RBCA.

6.10.4 אקוסטיקה:

- א. בעת התכנון המפורט יוגש נספח אקוסטי בו תקבע דרגת המיגון הנדרשת.
 - ב. תכנית מפורטת תכלול נספח לבנייה אקוסטית בהתאם להגבלות בנייה בתמ"א 2/4.
 - ג. במסגרת תכנית מפורטת והיתר בניה למבני מגורים ו/או מסחר תיבדק נקיטת אמצעים אקוסטיים מתאימים למניעת מפגעי רעש מהרכבת הקלה ומהדרכים הראשיות.
 - ד. בתכניות הרכבת הקלה יש לנקוט באמצעים לצמצום מפגעי הרעש והרעידות במקור.
 - ה. תכנון פנימי של הדירות - יש לתכנן את השימושים בתוך המבנה, כך שהחללים שאינם רגישים פונים לכבישים ומהווים חציצה בין הכבישים לבין השימושים הרגישים יותר.
 - ו. תכנון הקומות העליונות - בקומות העליונות של מבני המגורים שבהם נרשמו חריגות מהקריטריונים, יש לבחון שימוש באמצעים אקוסטיים שונים כגון הצללה אקוסטית, בניית מעקות קשיחים במרפסות, חלונות בעלי פתיחה עילית וכו'.
 - ז. מיגון אקוסטי דירתי - לעת הכנת תכניות מפורטות למתחמי הבינוי השונים, ובכפוף להוראות בנייה אקוסטית על פי תמ"א 2/4, יקבע מיגון אקוסטי דירתי בהתאם.
 - ח. רעש מכבישים - לעת הכנת תכניות מפורטות למתחמי הבינוי השונים, תבוצע בחינה מחודשת של מפלסי הרעש מכבישים 4 ו-20, על בסיס נתוני תנועה מעודכנים, בדיקת השפעת המיסוך שנותנים המבנים למבנים אחרים, וכן השפעת הטופוגרפיה ומיקום המבנים העתידי מפלסי הרעש. תכנון המיגון האקוסטי הדירתי יהיה בהתאם לבחינה זו ויעמוד בדרישות הועדה הבין משרדית לרעש מכבישים. יבחן הצורך בהקמת מתרסים אקוסטיים לכבישים 4 ו-20. המיגון האקוסטי לדירות יקבע בהתאם להפחתת הרעש הצפויה ממתרסים אלו.
 - ט. רעש מהרכבת - בחינה מחודשת של מפלסי הרעש, שתעשה לעת הכנת התכניות המפורטות, תכלול תחזיות רעש ממסילת הרכבת לאורך נתיבי אילון, ומתחנת הרכבת ברחוב הקוממיות, בשכונות הסמוכות לתחנה: אזור מתחם היובל וקרית מיכה. קומפילציה של כל מקורות הרעש על פי התכניות המפורטות תקבע בחוות דעת אקוסטית את האמצעים המפורטים הנדרשים בכל תכנית על מרכיביה לקביעת המיגון האקוסטי הנדרש.
 - י. רעש שיגרם בפארק החולות מכבישים פנימיים - לעת הכנת תכניות מפורטות לכביש הפנימי העובר בפארק החולות, תבוצע בחינה של מפלסי הרעש, על בסיס נתוני תנועה מעודכנים ויתוכנן, במידת הצורך, מיגון אקוסטי לפארק.
- המיגון יעמוד בדרישות הועדה הבין משרדית לרעש מכבישים (עי"פ קריטריון של שמורת טבע) - עצמת הרעש במרחק של 100 מ' מהכביש או יותר, באזורים בהם יש שהיה של קהל לא תעלה על 64 דציבל.

6.10.5 חסכון ושימור מים:

- א. יעשה שימוש במערכות חוסכות מים, כגון מערכות השקיה חסכוניות המבוססות על טפטוף ברזים חוסכי מים, מערכות סניטריות חסכוניות, שימוש בחיפוי קרקע מגום

<p>מקומי, וכו'.</p> <p>ב. מומלץ כי השקיית השטחים הציבוריים הפתוחים תעשה באמצעות מים מושבים ומים שוליים וכן באמצעות מים שפירים במידת הצורך, כל זאת בכפוף להוראות החוק, לאישור המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות ועל פי הנחיות מהנדס העיר.</p> <p>היתר השקיה במים שאינם מים שפירים יותנה באישור משרד הבריאות.</p> <p>השקיית השטחים הפתוחים הציבוריים בשכונה תעשה באמצעות מערכת טפטוף או בשיטה אחרת, באישור משרד הבריאות.</p> <p>ג. תכנון מערך איסוף וטיפול המים לצרכי השקיה יתבצע בשלב תכנון התשתיות. שלבי הביצוע יקבילו לשלבי התקדמות הקמת מערך התשתית ההנדסית.</p> <p>ד. כל תכנית מפורטת, וכן תכנית הפיתוח של פארק החולות, תכלול נספח ניקוז בהתאם להוראות תכנית זו.</p>
<p>6.10.6 הצללה:</p> <p>א. בכל תכנון מפורט, יושם דגש על חשיפה מירבית לאור שמש בקומות הקרקע ולשמש חורף בגינות ציבוריות ובשדרות על פי בדיקת הצללה מפורטת.</p> <p>ב. בכל תכנון שטחי חוץ יושם דגש על הצללה בהעדפה ל-"צל ירוק" נטוע, תוך שימוש במצללות זמניות לפי העניין.</p> <p>ג. כל שטחי החניה העילית יהיו חניון מטע, עפ"י הנחיית הוועדה המקומית.</p>
<p>6.10.7 מזעור מטרדי רוחות:</p> <p>א. בכל תכנון מפורט של מגורים בבניה רוויה, במבנים רבי קומות יתוכננו אמצעים למיזעור מטרדי רוחות במיוחד במפלס קומת הקרקע.</p>
<p>6.10.8 שפכים:</p> <p>א. התכניות המפורטות תבטחנה חיבור וקליטה לשפכים במערכת ביוב ובמתקני טיפול.</p> <p>ב. איכות השפכים המותרים לחיבור למאסף מרכזי תהיה בהתאם לתקנים שהוגדרו בחוק.</p> <p>ג. שפכים שאינם תואמים את האיכות הנדרשת יטופלו במתקנים בתחום המגרשים טרם חיבורם למערכת המרכזית.</p> <p>ד. כל האמור לעיל ייעשה תוך מניעה מוחלטת של חדירת חומרים מוצקים, נוזלים וכו' אל הקרקע אל מערכת ניקוז/או מי תהום, תוך מניעת מטרדים סביבתיים וסכנה לציבור.</p> <p>ה. קו הביוב יעבור בצמוד לדרך.</p>
<p>6.10.9 אדמה/חול:</p> <p>א. אדמה/חול שייכרו במהלך עבודות הפיתוח והעפר בכל מגרש, ישמשו ככל האפשר לעבודות עפר של מילוי ופיתוח הנדרשים עפ"י היתר הבנייה באותו מגרש ובהסכמת הבעלים (של המגרש הנותן והמקבל) במגרשים אחרים בתחומי התכנית. תנאי זה יכלל בהיתר הבנייה.</p>

<p>6.11 הגבלות בנייה בגין בטיחות טיסה תמ"א-2/4 נמל התעופה בן גוריון:</p> <p>פירוט ההגבלות וההנחיות המפורטות בסעיף 1.6 ובסעיף זה תכללנה בנוסח הוראות כל תכנית שתוכן מכוח תכנית זו.</p> <p>6.11.1 על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות בניה בגין גובה, לרבות מכשול דקיק, מתחם רעש מטוסים – מר"מ 1 ומר"מ 2 ומזעור סכנת ציפורים לתעופה, כפי שנקבעו בהוראות תמא/2-4 - תכנית המתאר הארצית לנמל תעופה בן גוריון.</p> <p>6.11.2 תמא/2/4 על מסמכיה תהא עדיפה וגוברת על תכנית זו ולא תוכן תכנית מפורטת או מתארית</p>


	או יינתן היתר בניה או הקלה מכח תכנית מפורטת או מתארית על פי תכנית זו אשר יעמוד בסתירה למסמכי תמא/2/4.
6.11.3	הגבלות בניה בגין גובה, לרבות מכשול דקיק - הגובה המירבי המותר לבניה מעל פני הים, כולל כל חלקי המבנה, לרבות קומות טכניות, חדרים ומתקנים על הגג, מעקות וכו', הינו על פי הוראות תמא/2/4 ותשריט תכנית זו אין לחרוג ממנו.
6.11.4	הגובה המירבי המותר לבניה מעל פני הים למכשול דקיק כגון רוס עליון של תרנים ואנטנות, מנופים ועגורנים לבניה וכו' נמוך ב-15 מ' מהמפורט לעיל ואין לחרוג ממנו.
6.11.5	הגבלות בניה בגין רעש מטוסים - תחום התכנית נופל במתחמי רעש מטוסים מ"מ 1 ומר"מ 2 שעל פי הוראות תמא/2/4. שימושים ותכליות המחויבים בבניה אקוסטית על פי תמא/2/4, ימוגנו בהתאם להוראות פרק ז' ולנספח א-2 בתמא/2/4 "תדריך לתכנון אקוסטי במתחמי רעש מטוסים" שיצורף למסמכי היתר הבניה/בקשות להקלה/שימושים חורגים ויהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההיתר.
6.11.6	מזעור סכנת ציפורים לתעופה - תחום התכנית נופל באזור סיכון ציפורים ב' שעל פי הוראות תמא/2/4. לא יותרו שימושים ותכליות המשמשים מתקני קינון ושהיה לציפורים. שימושים מושכי ציפורים יותרו בכפוף לקבלת הנחיות מרשות התעופה האזרחית לקביעת אמצעים הדרושים למניעת משיכת ציפורים וגרימת סכנה לתעופה ובאישור רשות התעופה האזרחית.
6.11.7	תנאי למתן היתר בניה/בקשות להקלה/שימושים חורגים יהיה אישור רשות התעופה האזרחית.
6.11.8	תנאי להעמדת מנופים ועגורנים הינו קבלת חו"ד רשות התעופה האזרחית לתיאום גובה ולקבלת הנחיות סימון.

6.12. עתיקות :

6.12.1	כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978.
6.12.2	במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח, חיתוכי בדיקה, חפירת בדיקה/ חפירת הצלה מדגמית, חפירת הצלה), הן יבצעו על פי תנאי רשות העתיקות.
6.12.3	במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט-1989, ייעשו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
6.12.4	היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבנייה, תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבנייה ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שמשמעותן פגיעה בקרקע.
6.12.5	במידה ויתגלו בשטח עתיקות ייחודיות בגין תסרב רשות העתיקות לאשר בנייה בשטח, ורשות העתיקות תכריז על השטח כאתר עתיקות מוכרז, ינוידו זכויות הבניה משטח זה.

6.13. הוצאות התכנית :

6.13.1	כל הוצאות עריכת התכנית וביצועה, לרבות מדידות, תכנון, יועצים, ייעוץ משפטי ורישום פרצלציה יחולו על בעלי הקרקע וישולמו על ידם לפי חלקם היחסי.
--------	--



7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מתן היתרי בניה ומימוש זכויות הבנייה מותנה בשלביה פיתוח מערכת הדרכים כמפורט:

מס' שלב	היקף פיתוח	תשתית הדרכים הנדרשת
א.	פיתוח עד כ-2,800 יח"ד וכ-22,000 מ"ר תעסוקה לסוגיה בשטח עיקרי	ללא התניות תחבורתיות.
ב.	פיתוח מעבר לכ-2,800 יח"ד וכ-22,000 מ"ר תעסוקה לסוגיה בשטח עיקרי	הכנת בדיקה תחבורתית מעודכנת שתתייחס לרשת הדרכים ולמערכת המתעיינת ותקבע את המשך שלבי הפיתוח באישור משרד התחבורה.

7.2 מימוש התכנית

תוך 20 שנים מיום אישורה.

מופקדת

8. חתימות

תאריך	חתימה	שם תאגיד / רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	מגיש התכנית
	אודר' מימיו פלג מהנדסת העיר 10.05.12			הוסדה האקומא חתונ וכונייה חתון	
	אודר' מימיו פלג מהנדסת העיר 10.05.12			הוסדה האקומא חתונ וכונייה חתון	יום בפועל (אם רלוונטי)
					בעלי עניין בקרקע
	א. מזוך - א. פירעני אדריכלים וסוכנות רח' יגאל אלון 102 ת"א 87470 טל. 03-5628022 פקס 03-5628033		03082972	אוי פירעני	עורך התכנית

1957

1957
1957
1957

1957

1957 - 1957
1957 - 1957
1957 - 1957